

BRICO **MARCHÉ**



Świat Ogródzeń



Katalog

2025

 **Kupuj online** na www.bricomarche.pl



Dlaczego POLBRAM?



**Szeroka gama
asortymentu**



**Systemy z 10-letnią
gwarancją**



**Bramy przystosowane
do automatu**



**Produkty posiadają
certyfikat CE**



**Przęsta przystosowane
pod instalację
skrzynki na gaz**



**Inteligentne rozwiązania
produktowe**



**Zabezpieczenie
metodą DUPLEX**



Prosty i szybki montaż



**Niestandardowe
wymiary elementów
ogrodzeń**



**Każdy produkt z oferty
dostępny w kolorach:
antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005),
brązowy (RAL 8017)**

Spis Treści

Nowoczesne systemy

- 4 — Dorian
- 6 — Daniel
- 8 — Natan
- 10 — Leon
- 12 — Hugo
- 14 — Maciek
- 16 — Eryk
- 18 — Marko
- 20 — Olaf
- 22 — Milan
- 24 — Emma
- 26 — Kornel

Klasyczne systemy

- 28 — Bruno
- 30 — Radek
- 32 — Darek
- 34 — Tytus
- 36 — Damian
- 38 — Oskar Plus II

- 40 — Akcesoria
- 44 — Automatyka do bram
- 46 — Innowacyjne
rozwiązania produktowe
- 50 — Niestandardowe
rozwiązania
- 52 — Systemy panelowe
- 56 — Bramy panelowe — komplety
- 57 — Furtki panelowe — komplety
- 58 — Panele ogrodzeniowe
- 60 — Porady eksperta
- 62 — Realizacje



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzenie Dorian charakteryzuje się poziomo ułożonymi tralkami. W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu. Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni wyjątkowość każdego budynku. Produkt wykonany z najwyższej jakości materiału co gwarantuje niezmienny wygląd przez wiele lat.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika

Szer. 0,90 m x Wys. 1,54 m

Uniwersalna

nr: 5901122311263

Uniwersalna z elektrozaczepek
dostosowana do pochwyty

nr: 5903641454988


Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,45 m nr: 5905235298046

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311270

/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459433

/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459426


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5903641459419

Z automatem

nr: 5905235298053

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5903641459402

Z automatem

nr: 5905235298060

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5901122311256

Z automatem


nr: 5901122312208

Z automatem inteligentna

nr: 5903641454940

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5903641454957



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5903641455039

P nr: 5903641455046

Z automatem L nr: 5903641455053

Z automatem P nr: 5903641455060


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5901122311287

P nr: 5901122311294

Z automatem L nr: 5901122312239

Z automatem P nr: 5901122312246


Szer. 5,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5903641454995

P nr: 5903641455008

Z automatem L nr: 5903641455015


Z automatem P nr: 5903641455022


Brama przesuwna z automatem w słupku

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5903641455091

P nr: 5903641455107




Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5903641455077

P nr: 5903641455084


Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

nr: 5903641454971



Lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Daniel to idealne połączenie prostego i funkcjonalnego wzornictwa. Oparty na nowoczesnych technikach, które podkreślają oryginalność dzisiejszych czasów. Ogrodzenie daje możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego, świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą posesji oraz podkreśli jej niezwykły charakter. Produkt ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5902276539367

P nr: 5902276539350

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641450898

P nr: 5903641450904


Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310990

/ Wys. 1,20 m nr: 5902276539343

/ Wys. 0,90 m nr: 5901122310983

/ Wys. 0,60 m nr: 5901122310976


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641458931

Z automatem nr: 5903641458948

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641458955

Z automatem nr: 5903641458962

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5902276539893

Z automatem


nr: 5901891476743

Z automatem inteligentna

nr: 5903641450881

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454360



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641450911

P nr: 5903641450928

Z automatem L nr: 5903641450935

Z automatem P nr: 5903641450942


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5902276539305

P nr: 5902276539336

Z automatem L nr: 5901891476750

Z automatem P nr: 5901891476767

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641450997

P nr: 5903641451000

Z automatem L nr: 5903641451017


Z automatem P nr: 5903641451024


Brama przesuwna z automatem w słupku

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641450973

P nr: 5903641450980



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641450959

P nr: 5903641450966


Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641450874



Lat Gwarancji*



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft
zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Natan to wzór ponadczasowy charakteryzujący się prostotą i minimalizmem. Ogrodzenie zdecydowanie podkreśli wyjątkowość posesji. Modny kolor antracytowy świetnie wkomponuje się w nowoczesną architekturę. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika


Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

Uniwersalna

nr: 5901122311935

Uniwersalna z elektrozaczepek
dostosowana do pochwyty

nr: 5903641455312


Przęsło


Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459518

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311928

/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459501

/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459495


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459488

Z automatem

nr: 5905235298091

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459471

Z automatem

nr: 5905235298107

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5901122311942

Z automatem


nr: 5901122312154

Z automatem inteligentna

nr: 5903641455275

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641455282



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455367

P nr: 5903641455374

Z automatem L nr: 5903641455381

Z automatem P nr: 5903641455398


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5901122312161

P nr: 5901122312178

Z automatem L nr: 5901122312185

Z automatem P nr: 5901122312192


Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455329

P nr: 5903641455336

Z automatem L nr: 5903641455343



Z automatem P nr: 5903641455350


Brama przesuwna z automatem w słupku

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455428

P nr: 5903641455435



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455404

P nr: 5903641455411


Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641455305



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Leon to połączenie nowoczesnego wyglądu z delikatną estetyką. Lekka forma ogrodzenia idealnie podkreśli walory ogrodu. Produkt jest zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5900652451111

P nr: 5900652451128

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu

L nr: 5903641454445


P nr: 5903641454452


Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122314110

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451135


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459365

Z automatem

nr: 5905235298077

Szer. 4,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5900652451104

Z automatem

nr: 5900652452415


Z automatem inteligentna

nr: 5903641454407

Szer. 5,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454414



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454506

P nr: 5903641454513

Z automatem L nr: 5903641454520

Z automatem P nr: 5903641454537


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5900652451319

P nr: 5900652451326

Z automatem L nr: 5900652452422

Z automatem P nr: 5900652452439

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454469

P nr: 5903641454476

Z automatem L nr: 5903641454483



Z automatem P nr: 5903641454490


Brama przesuwna z automatem w słupku

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454568

P nr: 5903641454575



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454544

P nr: 5903641454551


Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454438



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Hugo to proste i nowoczesne ogrodzenie. Jego delikatna forma zadowoli klientów, którzy potrzebują światła. Nowoczesny design świetnie wkomponuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji wyjątkowego charakteru. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany i malowany na modny kolor antracytowy struktura.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652452477 – łącznik do przęsła typ „L” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika


Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

Uniwersalna

nr: 5901122311317

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty

nr: 5903641455145


Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459464

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311324


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459457

Szer. 4,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5901122311300

Z automatem

nr: 5901122312420

Z automatem inteligentna

nr: 5903641455114

Szer. 5,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641455121



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455190

P nr: 5903641455206

Z automatem L nr: 5903641455213

Z automatem P nr: 5903641455220


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5901122311331

P nr: 5901122311348

Z automatem L nr: 5901122312451

Z automatem P nr: 5901122312468

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455152

P nr: 5903641455169

Z automatem L nr: 5903641455176

Z automatem P nr: 5903641455183


Brama przesuwna z automatem w słupku

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455251

P nr: 5903641455268



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455237

P nr: 5903641455244



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Maciek z pewnością zadowoli osoby lubiące proste ogrodzenia bez ozdób. Pionowe delikatne tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Świetnie wpasuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji pięknego wyglądu. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie ocynkowany i malowany proszkowo, będzie cieszył przez wiele lat.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43


SŁUPKI I AKCESORIA




5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5902276535888
P nr: 5902276535895
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
L nr: 5903641456975
P nr: 5903641456982

Prześło
Szer. 2,00 m x Wys. 1,20 m
nr: 5902276535864

Brama dwuskrzydłowa
**Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m**
nr: 5903641459631
**Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m**
nr: 5902276535871
**Z automatem
nr: 5903641456944**
**Z automatem inteligentna
nr: 5903641456951**
**Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m**
nr: 5903641456968

**Szyna
prowadząca**
Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641457057
P nr: 5903641457064
Z automatem L nr: 5903641457071
Z automatem P nr: 5903641457088

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5902276535918
P nr: 5902276535901
Z automatem L nr: 5903641456999
Z automatem P nr: 5903641457002
Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641457019
P nr: 5903641457026
Z automatem L nr: 5903641457033
Z automatem P nr: 5903641457040

Brama przesuwna z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641457095
P nr: 5903641457101



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesne ogrodzenie Eryk na pewno znajdzie swoich zwolenników. Proste, pionowe sztachety zdecydowanie nadadzą posesji wyjątkowego charakteru. Wysoką jakość produktu gwarantują solidne oraz trwałe materiały. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

Uniwersalna

nr: 5900652451081

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty


nr: 5903641454636


Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122314011

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451098


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459389

Z automatem

nr: 5905235298084

Szer. 4,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5900652451074

Z automatem

nr: 5900652452446

Z automatem inteligentna

nr: 5903641454582

Szer. 5,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454605



Szyna
przewodząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454681

P nr: 5903641454698

Z automatem L nr: 5903641454704

Z automatem P nr: 5903641454711


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5900652451333

P nr: 5900652451340

Z automatem L nr: 5900652452453

Z automatem P nr: 5900652452460

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454643

P nr: 5903641454650

Z automatem L nr: 5903641454667

Z automatem P nr: 5903641454674


Brama przesuwna z automatem w słupku

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454742

P nr: 5903641454759




Szyna
przewodząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454728

P nr: 5903641454735


Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454599



Lat Gwarancji*



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Marko z pewnością zadowolą osoby lubiące proste ogrodzenia bez zdobień. Pionowe tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Perfekcyjny wygląd ogrodzenia „tralki wychodzące z ziemi” z pewnością zadowolą najbardziej wymagające osoby.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5903641459822 – Zamknięcie do furtki
5903641459839 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furka****Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m****L nr:** 5905235208526**P nr:** 5905235208601**Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty****L nr:** 5905235208502**P nr:** 5905235208571**Przęsło****Szer. 2,00****/ Wys. 1,20 m nr:** 5905235208588**/ Wys. 1,60 m nr:** 5905235208625**Brama dwuskrzydłowa****Szer. 3,00 m****x Wys. 1,50 m****nr:** 5905235208557**Z automatem nr:** 5905235208564**Szer. 3,50 m****x Wys. 1,50 m****nr:** 5905235208540**Z automatem nr:** 5905235208533**Szer. 4,00 m****x Wys. 1,50 m****nr:** 5905235208618**Z automatem****nr:** 5905235208595**Brama przesuwna z zamkiem hakowym****Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m****L nr:** 5905235206232**P nr:** 5905235206249**Z automatem L nr:** 5905235208519**Z automatem P nr:** 5905235207116



Lat Gwarancji*



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytłt zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Olaf to solidny i niezawodny system ogrodzeniowy. Charakteryzuje się wysoką jakością i nowoczesnym stylem. Z pewnością zapewni poczucie prywatności. Zdobienie z blachy perforowanej dodaje charakteru, a modny kolor antracytowy przykuje uwagę każdego przechodnia. Odporność na warunki atmosferyczne sprawi, że przez lata nie trzeba się martwić o wygląd ogrodzenia.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika
Szer. 0,90 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641457507

P nr: 5903641457514

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5903641456678

P nr: 5903641456685

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,58 m nr: 5903641459587

/ Wys. 1,18 m nr: 5903641457521

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m x Wys. 1,58 m
nr: 5903641457460

Z automatem nr: 5903641457477

Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
nr: 5903641457484

Z automatem nr: 5903641457491

Z automatem inteligentna
nr: 5903641456654

Szyna prowadząca
Brama przesuwana bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641456692

P nr: 5903641456708

Z automatem L nr: 5903641456715

Z automatem P nr: 5903641456722

Brama przesuwana z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641457538

P nr: 5903641457545

Z automatem L nr: 5903641457552

Z automatem P nr: 5903641457569

Brama przesuwana z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641456753

P nr: 5903641456760

Szyna prowadząca
Brama przesuwana segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641456739

P nr: 5903641456746

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
nr: 5903641456661



Lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Milan to solidne i trwałe ogrodzenie Twojej posesji. Idealnie zapewni poczucie prywatności. Produkt wyróżnia się nie tylko modernistycznym wyglądem, ale również trwałym wykonaniem. Ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na modny kolor antracytowy.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5901122311454

P nr: 5901122311461

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5901122311478

P nr: 5901122311485

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,58 m nr: 5901122311515

/ Wys. 1,18 m nr: 5901122311508

/ Wys. 0,78 m nr: 5901122311492

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5905235207765

Z automatem nr: 5901122311355

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311362

Z automatem nr: 5901122311386

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311393

Z automatem
nr: 5901122311409

Z automatem inteligentna
nr: 5901122311423

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311430

Z automatem
nr: 5901122311447

Brama przesuwana bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641450683

P nr: 5903641452120

Z automatem L nr: 5905235207789

Z automatem P nr: 5905235207796

Szyna prowadząca

Brama przesuwana z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5901122311522

P nr: 5901122311539

Z automatem L nr: 5901122311546

Z automatem P nr: 5905235207772

Brama przesuwana z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641453585

P nr: 5903641453288

Szyna prowadząca
Brama przesuwana segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641455961

P nr: 5903641456029

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311416



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Emma to nowoczesne ogrodzenie żaluzyjne. Brak prześwitów między sztachetami gwarantuje poczucie prywatności. Ogrodzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów, ocynkowane i malowane proszkowo, w kolorze antracytowym. Dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce idealnie komponuje się ze współczesną architekturą.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5901122310655

P nr: 5901122310662

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5903641455633

P nr: 5903641455640

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310860

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122310679

/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459082

/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459075

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641459013

Z automatem nr: 5903641459020

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641459037

Z automatem nr: 5903641459044

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5901122310686

Z automatem
nr: 5901122310693

Z automatem inteligentna
nr: 5903641451307

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641455619

Szyna prowadząca
Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641451338

P nr: 5903641451345

Z automatem L nr: 5903641451352

Z automatem P nr: 5903641451369

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5901122310709

P nr: 5901122310716

Z automatem L nr: 5901122310723

Z automatem P nr: 5901122310730

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641455657

P nr: 5903641455664

Z automatem L nr: 5903641455671

Z automatem P nr: 5903641455688

Brama przesuwna z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641451390

P nr: 5903641451406

Szyna prowadząca
Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641451376

P nr: 5903641451383

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5903641451291



RAL 7016 STRUKTURA

Kornel to nowoczesne i uniwersalne ogrodzenie, które nada przestrzeni niepowtarzalny charakter. Wykonany z deski kompozytowej, która idealnie wpisuje się w obecnie panujące trendy. Najmodniejszy w tym sezonie kolor antracytowy zdecydowanie zachwyci najbardziej wymagających klientów. Wykonany z najlepszej jakości materiałów będzie cieszył przez długie lata.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298176
P nr: 5905235298169
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
L nr: 5905235298268
P nr: 5905235298275

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 0,57 m nr: 5905235298183
/ Wys. 0,885 m nr: 5905235298190
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235298206
Szer. 2,50
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235298213

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235298121
Z automatem
nr: 5905235298138
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235298145
Z automatem
nr: 5905235298152
Z automatem inteligentna
nr: 5905235298299

Szyna prowadząca
Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298305
P nr: 5905235298312
Z automatem L nr: 5905235298329
Z automatem P nr: 5905235298336

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298220
P nr: 5905235298237
Z automatem L nr: 5905235298244
Z automatem P nr: 5905235298251

Brama przesuwna z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298367
P nr: 5905235298374

Szyna prowadząca
Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298343
P nr: 5905235298350

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235298282



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

W systemie Bruno zauważalne jest połączenie wielu zdobieć. System poprzez łuki oraz klasyczne tralki nadaje ogrodzeniu tradycji i harmonii. Takie ogrodzenie wspaniale komponuje się z bujną roślinnością. System wykonany z pełnego pręta, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały. Całość zabezpieczona została przed korozją ocynkowaniem ogniowym oraz czarną farbą proszkową.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5901891474985 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furka

Szer. 1,04 m x Wys. 1,40–1,60 m

Uniwersalna

nr: 5900652450442

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty

nr: 5903641450829


Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,10–1,30 m

nr: 5900652458202


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m x Wys. 1,40–1,60 m

nr: 5903641459051

Z automatem nr: 5903641459068

Szer. 4,08 m x Wys. 1,40–1,60 m

nr: 5900652458219

Z automatem nr: 5901891476569

Z automatem inteligentną nr: 5903641450812



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x 1,40–1,60 m

L nr: 5903641450836

P nr: 5903641450843

Z automatem L 5903641450850

Z automatem P nr: 5903641450867


Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m

L nr: 5900652458233

P nr: 5900652458226

Z automatem L nr: 5901891476576

Z automatem P nr: 5901891476583



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Radek to klasyczny model wzbogacony ciekawym detalem. Delikatny łuk, tralki zakończone grotem oraz kolor czarny zdecydowanie podkreślają elegancję tego ogrodzenia. Rewelacyjnie będzie pasował do tradycyjnych domów. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszko.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5903641457880 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika
Szer. 0,90 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5901721775855
P nr: 5901721775862
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5903641454094
P nr: 5903641454100

Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 1,10–1,28 m
nr: 5901721775848

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,40–1,60 m
nr: 5903641459280
Z automatem
nr: 5905235298015
Szer. 4,00 m
x Wys. 1,40–1,60 m
nr: 5901721775879
Z automatem
nr: 5900652451678
Z automatem inteligentna
nr: 5903641454063
Szer. 5,00 m
x Wys. 1,40–1,60 m
nr: 5903641454070

Szyna prowadząca
Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5903641454155
P nr: 5903641454162
Z automatem L nr: 5903641454179
Z automatem P nr: 5903641454186

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5901721775886
P nr: 5901721778771
Z automatem L nr: 5900652451685
Z automatem P nr: 5900652451692
Szer. 5,00 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5903641454117
P nr: 5903641454124
Z automatem L nr: 5903641454131
Z automatem P nr: 5903641454148

Brama przesuwna z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5903641454193
P nr: 5903641454209



Lat Gwarancji*



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

System ogrodzeniowy Darek charakteryzuje się delikatnym łukiem oraz ozdobami w postaci szyszek, które nadają ogrodzeniu klasycznego stylu. Takie połączenie idealnie pasuje do większości domów. Produkt bardzo łatwy w montażu, zabezpieczony antykorozyjnie — ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 — Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 — Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 — Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476149 — Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 — Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 — Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 — Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 — Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 — Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 — Obejma narożna 70 x 70 mm

5901891473483 — Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 — Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 — Zamknięcie do furtki
5900652453825 — Zestaw elementów do furtki
5901891474930 — Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 — Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 — Blokada dolna do bramy




Furika

Szer. 0,90 m x Wys. 1,30–1,50 m, Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
 L nr: 5902276535765
 P nr: 5902276535772


Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,00–1,20 m
 nr: 5902276535741


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m
 x Wys. 1,30–1,50 m
 nr: 5903641459273

Z automatem
 nr: 5905235298008

Szer. 4,00 m
 x Wys. 1,30–1,50 m
 nr: 5902276535758

Z automatem
 nr: 5903641453882


Z automatem inteligentna
 nr: 5903641453899

Szer. 5,00 m
 x Wys. 1,30–1,50 m
 nr: 5903641453905


Szyna prowadząca
Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
 L nr: 5903641454001
 P nr: 5903641454018

Z automatem L nr: 5903641454025
 Z automatem P nr: 5903641454032


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
 L nr: 5902276535796 L nr: 5903641453967
 P nr: 5902276535789 P nr: 5903641453974

Z automatem L nr: 5903641453943

Z automatem L nr: 5903641453981

Z automatem P nr: 5903641453950

Z automatem P nr: 5903641453998


Brama przesuwna z automatem w słupku

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
 L nr: 5903641454049
 P nr: 5903641454056



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Tytus to klasyczne ogrodzenie, którego ozdobą są delikatne elementy oraz łuk. Ogrodzenie stanowi połączenie wygody, bezpieczeństwa oraz elegancji. Swoim wyglądem i uniwersalnym kolorem bardzo łatwo wpasuje się w większość budynków. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5902276533723
P nr: 5902276535710
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
L nr: 5903641456807
P nr: 5903641456814

Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 0,90–1,20 m
nr: 5902276533709

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
nr: 5902276533716
Z automatem nr: 5903641456777
Z automatem inteligentna nr: 5903641456784
Szer. 5,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
nr: 5903641456791

Szyna prowadząca
Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5903641456883
P nr: 5903641456890
Z automatem L nr: 5903641456906
Z automatem P nr: 5903641456913

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5902276535727
P nr: 5902276535734
Z automatem L nr: 5903641456821
Z automatem P nr: 5903641456838
Szer. 5,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5903641456845
P nr: 5903641456852
Z automatem L nr: 5903641456869
Z automatem P nr: 5903641456876

Brama przesuwna z automatem w słupku
Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5903641456920
P nr: 5903641456937



RAL 9005

Damian to klasyczne ogrodzenie. Delikatne ozdoby, lekki łuk i czarny kolor z pewnością będzie pasował do większości domów. Produkt ocynkowany i pomalowany na kolor czarny, nie wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furika


Szer. 0,90 m x Wys. 1,30–1,50 m Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
 L nr: 5902898570601
 P nr: 5902898570618
 L nr: 5902898570625
 P nr: 5902898570632


Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,00–1,20 m
 nr: 5902898570649


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
 nr: 5902898570571 nr: 5902898570595
 Z automatem nr: 5902898570588


Szyna prowadząca
Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
 L nr: 5902898570922
 P nr: 5905235207840
 Z automatem L nr: 5905235207857
 Z automatem P nr: 5905235207864


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
 L nr: 5902898570656 L nr: 5902898570694
 P nr: 5902898570663 P nr: 5902898570700
 Z automatem L nr: 5902898570670 Z automatem L nr: 5902898570717
 Z automatem P nr: 5902898570687 Z automatem P nr: 5902898570724



Lat Gwarancji



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatów

RAL 9005

Oskar Plus II to ogrodzenie, które posiada delikatny ornament i profil wygięty lekko w łuk. Tradycyjny wygląd super sprawdzi się z klasycznym budynkiem. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor czarny z 5 letnią gwarancją.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm


- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy




**Furtka****Szer. 0,90 m x Wys. 1,20–1,50 m**

L nr: 5902276532627

P nr: 5902276532757

**Przęsło****Szer. 1,80 m x Wys. 0,90–1,20 m**

nr: 5902276532764

**Brama dwuskrzydłowa****Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m**

nr: 5902276532610



Klamka z szyldem
Ocynk + RAL 7016 STR.
nr: 5902276532771



Klamka z szyldem
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276539626



Zestaw elementów
do furtki z elektrozaczepem:
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276530500
Ocynk + RAL 7016
nr: 5903641450331



Zamknięcie
dolne do bramy
nr: 5901891474923



Zamknięcie
górne do bramy
nr: 5901891474930



Blacha z nakrętką
80 x 80 mm $\varnothing$ 16 mm
Ocynk nr: 5900652456864




Kapturki 70 x 70 RAL 9005
(kpl. 3 szt.)
nr: 5902276531323



Kapturki 50 x 50 RAL 9005
(kpl. 3 szt.)
nr: 5902276531330



Blokada dolna do bramy
Ocynk
nr: 5902276530722



Zawias kolankowy
M 16,0 kpl. 2 szt.)
nr: 5901891473476



Nakrętki zrywalne M8
(kpl. 12 szt.)
nr: 5902276530470



Zamek wąski do furtki
nr: 5901891476255



Pochwyt
nr: 5902276530494



Gałka stała
nr: 5901721772090



Elektrozaczep
nr: 5901721772113



Zawias z kotwą
nr: 5902276530920



Ogranicznik otwarcia bramy
nr: 5903641450324



Skrzynka na automat do bramy przesuwanej

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452083

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641453462

OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641452090

**PODSTAWA MONTAŻOWA
AUTOMATU**
nr: 5903641452106



Przykręcane gniazdo najazdu
OCYNK kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451802



Samoamykacz do furtki
nr: 5903641451833



Słupek zintegrowany urządzenia zabudowane

OCYNK + RAL 9005 H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451864

OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641453455

OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451871



Przykręcany górny łącznik bramy

OCYNK + RAL 9005
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451819

OCYNK + RAL 9005 STR. kpl. śruby montażowe
nr: 5903641453431

OCYNK + RAL 7016 STR. kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451826



Słupek zintegrowany
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
nr: 5903641451840

OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
nr: 5903641453448

OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
nr: 5903641451857



Słupek bramowy z lampą LED
70 x 70 mm

RAL 7016 STR.
nr: 5903641452212

RAL 9005
nr: 5903641452229

Słupek bramowy z lampą LED
100 x 100 mm

RAL 7016 STR.
nr: 5903641452137

RAL 9005 STR.
nr: 5903641455985

RAL 9005
nr: 5903641452144

Słupek bramowo-furtkowy z lampą LED
70 x 70 mm

RAL 7016 STR.
nr: 5903641452236

RAL 9005
nr: 5903641452243

Słupek bramowo-furtkowy z lampą LED
100 x 100 mm

RAL 7016 STR.
nr: 5903641452151

RAL 9005 STR.
nr: 5903641455992

RAL 9005
nr: 5903641452168

Słupek gładki z lampą LED
70 x 70 mm

RAL 7016 STR.
nr: 5903641452199

RAL 9005 STR.
nr: 5903641452205

RAL 9005
nr: 5903641453516

Słupek gładki z lampą LED
100 x 100 mm

RAL 7016 STR.
nr: 5903641452113

RAL 9005 STR.
nr: 5903641455954

RAL 9005
nr: 5903641453509




Pochwyt duży

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452052

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456050

INOX
nr: 5903641452007




Oświetlenie LED daszek słupek:

RAL 7016 STR.
100 x 100 mm nr: 5903641452069
70 x 70 mm nr: 5903641452076

RAL 9005 STR.
100 x 100 mm nr: 5903641457798
70 x 70 mm nr: 5903641457804



**Klawiatura kodowa
z czytnikiem papilarnym**
nr: 5903641451895



Listwa maskująca zawiasy (1,50 m)

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451970

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456036

OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641451963

Listwa maskująca uchwyty przęsła (1,20 m)

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451994

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641451987

OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641456043



Pochwyt mały kpl. 2 szt.

OCYNK nr: 5903641452045

OCYNK + RAL 6005 nr: 5903641452038

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
nr: 5903641452021

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641454421

OCYNK + RAL 9005 nr: 5903641452014



Moduł Wi-Fi Nice SDP-01
nr: 5903641451918



Klawiatura kodowa
nr: 5902276531378



Sterowniki BleBox

Sterowanie oświetleniem led
nr: 5903641451925

Sterowanie elektrozapczepem
nr: 5903641451932


Sterowanie bramą garażową
nr: 5903641451949

Sterowanie roletami
nr: 5903641451956





**Radioodbiornik uniwersalny
NICE R 200**
nr: 5901721772052


Zestaw elementów
do furtki




Łącznik do przęsła
typ „T”





Zawias
kolankowy




Blacha z nakrętką
80 x 80 mm Ø16 mm





Łącznik do przęsła
typ „O”




Blokada
do bramy




Zamknięcie
górne do bramy



Zamknięcie
dolne do bramy



Zamknięcie
do furtki



Instrukcje montażu dostępne są na stronie [www](http://www.polbram.eu) oraz w serwisie YT.
Właśnie Tu znajdziesz najbardziej aktualne wiadomości i pliki do pobrania.

POLBRAM
STEEL GROUP

www.polbram.eu



Polbram Ogrodzenia





Filo400 KIT / do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5,5 m i ciężarze do 400 kg
nr: 5901891478341

Elementy zestawu

- 1 automat, 1 szt.
- 2 klucz do regulacji, 1 szt.
- 3 soczewki, 2 szt.
- 4 zestaw śrub mocujących
- 5 blacha montażowa, 1 szt.
- 6 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 7 kluczyk wysprężający, 3 szt.



Zalety automatyki:

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- system wykrywania przeszkód
- funkcja zapobiegania zmiążdżeniu
- częściowe otwieranie dla pieszych

Parametry

szybkość otwierania	11 sek.*	zakres temperatur	-20° do 55°C
skrzydło bramy	do 400 kg	silnik	24 V
maks. dł. skrzydła	5,5 m (światło wjazdu)	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230 V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
otwieranie przy braku zasilania	tak/kluczyk	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12453
wbudowana antena wewnętrzna	tak	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

Dodatkowe akcesoria

- Listwa zębata do bramy przesuwnej 4,0 m**
nr: 5901721772069
- Listwa zębata do bramy przesuwnej 5,0 m**
nr: 5903641459624
- Radioodbiornik uniwersalny**
nr: 5901721772052
- ECC05 Pilot czterokanałowy**
nr: 5901891479065
- Moduł Wi-Fi NICE SDP-01**
nr: 5903641451918
- PH200 Komplet fotokomórek**
nr: 5902276531361
- Zasilanie awaryjne do automatu do bram przesuwnych**
nr: 5902276531552
- Zasilanie awaryjne do automatu do bram dwuskrzydłowych**
nr: 5902276531569



Alto100KIT / do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 2,0 m i ciężarze skrzydła do 60 kg

Zestaw polecany na wąskie słupki

nr: 5901891478334

Your Smart Home
Nice



Listwa montażowa (do bram 4,00 m)

OCYNK + RAL 7016

nr: 5900652450657

OCYNK + RAL 9005 CZARNY STR.

nr: 5901122312710



Ładowarka sieciowa

nr: 5902276531545



Klawiatura kodowa

nr: 5902276531378



Klawiatura kodowa z czytnikiem papilarnym

nr: 5903641451895



Blebox sterowanie:

oświetleniem led

nr: 5903641451925

elektrozaczepem

nr: 5903641451932

bramą garażową

nr: 5903641451949

roletami

nr: 5903641451956



Centrala do sterowania oświetleniem

nr: 5902276531521



FL200 Lampa ostrzegawcza

z wbudowaną anteną

nr: 5901721772014



SOLEKIT Zestaw zasilania

słonecznego

nr: 5902276531538



Elementy zestawu

- 1 silownik elektromechaniczny, 2 szt.
- 2 zestaw ramion do silowników
- 3 zestaw łączników do ramion silowników
- 4 łączniki do bramy, 2 szt.
- 5 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 6 kluczyk wysprężający, 3 szt.
- 7 zestaw śrub mocujących
- 8 blacha montażowa, 2 szt.
- 9* listwa montażowa, 2 szt.

* dodawana przy zakupie bram z pełną ramą

Zalety automatyki

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- automatyczne ustawienia
- częściowe otwieranie dla pieszych
- stopione zatrzymanie bramy

Parametry

szybkość otwierania	16 sek.*	wbudowana antena wewnętrzna	tak
skrzydło bramy	do 60 kg	silnik	24V
maks. dł. skrzydła	2,0 m	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
maks. kąt otwarcia	100°	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12445
otwieranie przy braku zasilania	tak / kluczyk	norma	EN 60335-2-103

Do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła 2,5 m / Aria400 nr: 5902276538643

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy




Automatyczne bramy łamane*

Zalety automatycznych bram łamanych:

- idealnie sprawdzają się na małych posesjach
- umożliwiają montaż w miejscu gdzie nie istnieją warunki do zastosowania tradycyjnych rozwiązań
- zajmuje o połowę mniej miejsca niż klasyczna brama
- złożone są z dwóch skrzydeł, które podczas otwierania składają się na pół
- funkcjonalne i wygodne w użytku
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- estetyczny wygląd


Elementy zestawu:

- zawiasy bramy łamanej
- automat
- słupy 100 x 100 mm – 2 szt.
- blokada otwarcia bramy




* Brama dostępna tylko w wersji na słupki metalowe

* Szerokość w świetle słupów: 426 cm



Brama przesuwna segmentowa z automatem



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:


- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- automat,
- rolka jezdną 4 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- szyna prowadząca 3 szt.,
- listwa zębata 3 szt.
- słupek najazdowy 1 szt.,
- maskownica mechanizmu 2 szt.,
- mechanizm bramy segmentowej 1 szt.
- ogranicznik otwarcia bramy

Zalety automatycznych bram segmentowych:


- idealna gdy podjazd jest krótki i gdzie działka jest zbyt wąska
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- unikatowa, nowoczesna
- brama z pewnością zaspokozi oczekiwania najbardziej wymagających klientów

Przestrzeń potrzebna do otwarcia bram



Brama segmentowa



Brama przesuwna bez przeciwwagi




Brama przesuwna standardowa



Brama segmentowa

Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem i bez automatu



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:

- Wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- rolka jezdna 2 szt.,

- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- szyna prowadząca 2 szt.,

dodatkowo do bram z automatem:

- automat,
- listwa zębata 5 szt.

Zalety bram przesuwnych bez przeciwwagi:

- doskonałe w przypadku gdy podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową
- bardzo dobrze sprawdzi się gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną bramę przesuwą
- Do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla 4m bramy)

Brama dwuskrzydłowa inteligentna z automatem



Aplikacja w wersji:



Android



iOS

Zalety dwuskrzydłowych bram inteligentnych:



otwieranie i zamykanie za pomocą smartfona lub tabletu



podwyższona klasa wodoszczelności



nieograniczony zasięg – gdziekolwiek jesteś



prosty montaż



możliwość rozbudowy (np. o sterowanie roletami)

Elementy zestawu:

- Zawiasy,
- automat + blebox +komplet fotokomórek
- Listwa montażowa (dodawana do bram z pełną ramą).


Słupek zintegrowany



słupek zintegrowany od strony posesji

- wideodomofon
- klawiatura kodowa*
- czytnik linii papilarnych*
- czujnik zmierzchowy*
- zasilanie urządzeń niskonapięciowych*
- podświetlany nr domu*
- włącznik czasowy*
- skrzynka na listy*
- gniazdo zasilające*
- centrala sterująca bramą*
- elektroniczny sterownik nawadniania*

Słupek z oświetleniem led







- pomarańczowe światło ostrzegawcze,
- białe światło zmierzchowe
- regulacja jasności oświetlenia*
- energooszczędna technologia led
- dostosowany do warunków atmosferycznych
- zasilanie 12V / 24V

* możliwość zwiększenia funkcjonalności w opcji dodatkowej



Niestandardowe wymiary elementów ogrodzeń





Przęsła przystosowane pod instalację skrzynki na gaz



Pod indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania przęsła z wycięciem na skrzynki przyłączeniowe instalacji gazowej

Produkty dostępne w trzech kolorach:

RAL 7016 (antracyt)

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 9005 (czarny)

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 (brązowy)

RAL 8017 STRUKTURA



5
lat Gwarancji



PRODUKT
OCYNKOWANY



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

OCYNK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,03 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200230


Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901891473681

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770058

Z automatem
nr: 5903641451543
Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455732

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776098

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455626



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776081
prawa nr: 5901721778801


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770072
prawa nr: 5901721778818

Z automatem
lewa nr: 5903641451574
prawa nr: 5903641451581

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451659
prawa nr: 5903641451666

Z automatem
lewa nr: 5903641451635
prawa nr: 5903641451642


Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776104
prawa nr: 5901721778825



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451598
prawa nr: 5903641451604

Z automatem
lewa nr: 5903641451611
prawa nr: 5903641451628



Furtka

Wys.: 1,03 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200278
prawa nr: 590523200285

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901891473834
prawa nr: 5901891473841

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770065
prawa nr: 5901721770416

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu
lewa nr: 5903641451550
prawa nr: 5903641451567


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721776067
prawa nr: 5901721776074

SŁUPKI I AKCESORIA


5900652453887 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK
5901721774643 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK

5901721770119 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK
5901721774636 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK
5900652457717 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK
5900652456147 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK

5901721770867 – Słupek gładki 6 x 4 x 270 cm OCYNK
5901891478198 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK
5902276530265 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK
5900652458806 – Zamknięcie do furtki OCYNK



RAL 6005 ZIELONY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,03 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200247


Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776111

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770089

Z automatem
nr: 5903641451413
Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455466

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776746

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455138



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774537
prawa nr: 5901721778832


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770102
prawa nr: 5901721778849

Z automatem
lewa nr: 5903641451444
prawa nr: 5903641451451

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451529
prawa nr: 5903641451536

Z automatem
lewa nr: 5903641451505
prawa nr: 5903641451512

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774544
prawa nr: 5901721778856



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451468
prawa nr: 5903641451475

Z automatem
lewa nr: 5903641451482
prawa nr: 5903641451499



Furtka

Wys.: 1,03 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200292
prawa nr: 5905235200308

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774490
prawa nr: 5901721774506

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770096
prawa nr: 5901721770423

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451420
prawa nr: 5903641451437

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774513
prawa nr: 5901721774520

SŁUPKI I AKCESORIA


5900652453894 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901721776142 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 6005

5901721770133 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901721776135 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 6005
5900652457724 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901891470130 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK + RAL 6005

5901721770829 – Słupek gładki 6 x 4 x 270 cm OCYNK + RAL 6005
5901891478204 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5902276530258 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 6005
5901891474633 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 6005



RAL 7016 ANTRACYT POŁYSK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,03 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200254


Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450343

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450336

Z automatem
nr: 5903641451673
Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454964

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450527

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454780



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451118
prawa nr: 5903641451725


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5900652450381
prawa nr: 5900652450398

Z automatem
lewa nr: 5903641451789
prawa nr: 5903641451796

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451765
prawa nr: 5903641451772

Z automatem
lewa nr: 5903641451741
prawa nr: 5903641451758


Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456470
prawa nr: 5903641456487



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451703
prawa nr: 5903641451710

Z automatem
lewa nr: 5903641451727
prawa nr: 5903641451734



Furtka

Wys.: 1,03 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200315
prawa nr: 5905235200322

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450237
prawa nr: 5900652450244

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450480
prawa nr: 5900652450497

Z elektrozapsem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451680
prawa nr: 5903641451697


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450251
prawa nr: 5900652450268

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652450565 – Słupek bramowy z nitonakrętką 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450275 – Słupek bramowy z nitonakrętką 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652450596 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450282 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5901122312598 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5901122312703 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5901122312604 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5901122312611 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5903641456586 – Słupek gładki 6 x 4 x 270 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652452484 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 7016 POŁYSK


RAL 9005 CZARNY

Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,03 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200261

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456241


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456296

Z automatem
nr: 5903641456302

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455299

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456494

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641456462


Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456272
prawa nr: 5903641456289

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456357
prawa nr: 5903641456364

Z automatem
lewa nr: 5903641456371
prawa nr: 5903641456388

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641456395
prawa nr: 5903641456401


Z automatem
lewa nr: 5903641456418
prawa nr: 5903641456425

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456524
prawa nr: 5903641456531


Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456432
prawa nr: 5903641456449

Z automatem
lewa nr: 5903641456456
prawa nr: 5903641456463


Furtka

Wys.: 1,03 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200339
prawa nr: 5905235200346

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456258
prawa nr: 5903641456265

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456319
prawa nr: 5903641456326

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641456333
prawa nr: 5903641456340


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456500
prawa nr: 5903641456517

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456548 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

5901891478228 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456562 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 9005
5901891476149 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456555 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

5901891478099 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456579 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK + RAL 9005
5901891473520 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 9005



1. Zawiasy
2. Zamknięcie górne bramy
3. Zamknięcie dolne bramy
4. Słupy bramowe 70 x 70 mm

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450671	

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450701	
z automatem nr: 5903641456067	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450688	


OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450718	
z automatem nr: 5903641456074	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312529	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312567	
z automatem nr: 5903641456081	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456098	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456104	
z automatem nr: 5903641456111	



Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450763	
prawa nr: 5900652450770	

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450824	
prawa nr: 5900652450831	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty ▼	
lewa nr: 5903641456128	
prawa nr: 5903641456135	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450787	
prawa nr: 5900652450794	


OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450848	
prawa nr: 5900652450855	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty ▼	
lewa nr: 5903641456142	
prawa nr: 5903641456159	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312543	
prawa nr: 5901122312550	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312574	
prawa nr: 5901122312581	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty ▼	
lewa nr: 5903641456166	
prawa nr: 5903641456173	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456180	
prawa nr: 5903641456197	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456203	
prawa nr: 5903641456210	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty ▼	
lewa nr: 5903641456227	
prawa nr: 5903641456234	



OCYNK	Długość 3,2 mm Szer. 2,50	RAL 6005 zielony
-------	---------------------------------	---------------------

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200155

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478013

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891475357

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200162

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478020

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891475364

OCYNK	Długość 4,0 mm Szer. 2,50	RAL 6005 zielony
-------	---------------------------------	---------------------

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200193

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478150

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891470062

Wysokość: 1,72 m
nr: 5901891478006

Wysokość: 2,00 m
nr: 5901721772267

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200209

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891470055

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891470079

Wysokość: 1,72 m
nr: 5901891470109

Wysokość: 2,00 m
nr: 5901721772274

OCYNK	Długość 5,0 mm Szer. 2,50	RAL 6005 zielony
-------	---------------------------------	---------------------

Wysokość: 1,23 m
nr: 5905235290149

Wysokość: 1,52 m
nr: 5905235290170

Wysokość: 1,72 m
nr: 5905235213728

Wysokość: 1,23 m
nr: 5905235290156

Wysokość: 1,52 m
nr: 5905235290187

Wysokość: 1,72 m
nr: 5905235213735

RAL 7016 antracyt polysk	Długość 3,2 mm Szer. 2,50	RAL 9005 czarny
-----------------------------	---------------------------------	--------------------

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200179

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901122312628

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901122312635

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200186

Wysokość: 1,23 m
nr: 5903641456593

Wysokość: 1,52 m
nr: 5903641456609

RAL 7016 antracyt polysk	Długość 4,0 mm Szer. 2,50	RAL 9005 czarny
-----------------------------	---------------------------------	--------------------

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200216

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901122312642

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901122312659

Wysokość: 1,72 m
nr: 5903641456623

Wysokość: 2,00 m
nr: 5903641456630

Wysokość: 1,03 m
nr: 5905235200223

Wysokość: 1,23 m
nr: 5903641456616

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891477993

RAL 7016 antracyt polysk	Długość 5,0 mm Szer. 2,50
-----------------------------	---------------------------------

Wysokość: 1,23 m
nr: 5905235290163

Wysokość: 1,52 m
nr: 5905235290194

Wysokość: 1,72 m
nr: 5905235213742

AKCESORIA DO PANELI



OBEJMY Ocynk

Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474138
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474114
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474121



OBEJMY Ocynk

Ral 6005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474169
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474145
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474152



OBEJMY Ocynk







Ral 7016 Polysk
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901122312666
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901122312673
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901122312680



OBEJMY Ocynk

Ral 9005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891478259
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891478266
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891478273

Panele STRONG


OCYNK

RAL 6005
zielony

RAL 7016

OCYNK
Drut
ø 5 / 4 / 5
Szer. 2,50

RAL 6005
zielony

Wysokość: 1,23 m

nr: 5905235200025

Wysokość: 1,43 m

nr: 5901891479355

Wysokość: 1,63 m

nr: 5905235200056

Wysokość: 1,23 m

nr: 5905235200001

Wysokość: 1,43 m

nr: 5901891479362

Wysokość: 1,63 m

nr: 5905235200032

RAL 7016
antracyt połysk

Drut
ø 5 / 4 / 5
Szer. 2,50

Wysokość: 1,23 m

nr: 5905235200018

Wysokość: 1,43 m

nr: 5901122310747

Wysokość: 1,63 m

nr: 5905235200049

OCYNK
Drut
ø 6 / 5 / 6
Szer. 2,50

RAL 6005
zielony

Wysokość: 1,23 m

nr: 5905235200087

Wysokość: 1,43 m

nr: 5905235200117

Wysokość: 1,63 m

nr: 5905235200148

Wysokość: 1,23 m

nr: 5905235200063

Wysokość: 1,43 m

nr: 5905235200094

Wysokość: 1,63 m

nr: 5905235200124

RAL 7016
antracyt połysk

Drut
ø 6 / 5 / 6
Szer. 2,50

Wysokość: 1,23 m

nr: 5905235200070

Wysokość: 1,43 m


nr: 5905235200100

Wysokość: 1,63 m

nr: 5905235200131

OBEJMA TRZEMIENNA
Ocynk
nr: 5902276530272

AVOCLIPY
Ocynk (komplet 6 szt.)
nr: 5901721772335
Ocynk + Ral 6005 (komplet 6 szt.)
nr: 5901721772342
Ocynk + Ral 9005 (komplet 6 szt.)
nr: 5901721774186
Ocynk + Ral 7016 Połysk (komplet 6 szt.)
nr: 5901122312697

KAPTURKI
Szare (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530333
Zielone (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530340
Czarne (komplet 6 szt.)
nr: 5903641456647

AKCESORIA DO PANELI
MOCOWANIE DO PODMURÓWEK

 Ocynk
nr: 5902276530364
Ocynk + Ral 6005
nr: 5903641450355
Ocynk + Ral 7016 Połysk
nr: 5903641450348


Jakie ogrodzenie wybrać?



Ogrodzenie wokół naszej posesji pełni niezwykle ważną rolę praktyczną oraz dekoracyjną. Chroni przed niepożądanymi gośćmi, zapewnia prywatność, daje poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie służy jako ozdoba otoczenia oraz jest wizytówką domu.

Jakie są rodzaje ogrodzeń?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń. Wybór ich wzoru zależy od wielu czynników takich jak np. typ domu, rodzaj elewacji czy miejsce zamieszkania.

Ogrodzenia nowoczesne — charakteryzują się prostymi kształtami i minimalizmem. Pozbawione są zdobień czy łuków. Obecnie często występują w modnych odcieniach szarości, co nadaje im uroku. Pasują do modernistycznych trendów panujących w budownictwie, gdzie panuje zasada „mniej znaczy więcej”.

Ogrodzenia klasyczne — są bogato zdobione i odzwierciedlają tradycyjne wzornictwo. Pasują do większości typów zabudowy. Występują w różnorodnych formach oraz kolorach. Wraz z ogrodem tworzą spójną całość i nadają posesji przyjazny charakter. Polecane do domów w stylu klasycznym i dla osób ceniących tradycyjne wzory.

Ogrodzenia panelowe (tzw. przemysłowe) — składają się z prętów. Występują w różnych wysokościach (od 1,20 m do 1,70 m) oraz kolorach (ocynk, RAL 6005 – zielony, RAL 7016 – antracyt, RAL 9005 – czarny). Ponadto często stosowane są jako ogrodzenia osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy obiektów sportowych.

Czy warto montować napęd do bramy?

Bramy wjazdowe wyposażone w napędy stają się standardem. Bez względu na to czy są to bramy skrzydłowe czy przesuwne. Jest to przede wszystkim wygodniejsze i bezpieczniejsze – otwieramy bramę nie wychodząc z samochodu. Dodatkowo, jeśli zaopatrzymy ją w komplet fotokomórek, nie będzie ryzyka, że zamykające się skrzydło uderzy w nasze auto lub coś przytłnie. Kupując automatykę musimy dobrać ją tak, aby mieć pewność, że jej moc i siłowniki będą spełniały swoje zadanie. Takie rozwiązanie to z pewnością dobra inwestycja, przede wszystkim ułatwiająca codzienne czynności, ale również poprawiająca komfort użytkowania.

Ochrona przed korozją

Kupując ogrodzenie, bramę, furtkę, przęsła należy sprawdzić jak są one zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Powinniśmy wybierać te, które gwarantują kilkuletnią ochronę przed korozją bez konieczności naszej ingerencji.

Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia przed korozją, obecnie najpowszechniejszą, jest tak zwana metoda duplex. Polega ona, w pierwszej kolejności, na cynkowaniu ogniowym poszczególnych elementów ogrodzenia. Jest to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Po takim zabiegu produkty są bardziej odporne na tarcia i uderzenia oraz zabezpieczone są na całej powierzchni. Kolejnym etapem jest malowanie proszkowe. Dzięki nałożonej powłoce elementy są pięknie wykończone i co najważniejsze, zabezpieczone przed korozją. Dopiero po takim zabiegu mamy pewność, że ogrodzenie będzie służyło przez lata.

Jak rozpoznać kierunek furtki i bramy?

Warto wiedzieć jak odróżniać kierunki tych elementów. Nie jest to trudne (choć wiele osób ma z tym problem w trakcie zakupu), a jednak bardzo pomocne przy wyborze odpowiednich ogrodzeń. W przypadku furtki należy spojrzeć na nią od strony ulicy. Jeśli słupek z zawiasami znajduje się po prawej stronie (tym samym otwiera się ona na prawo w stronę posesji) wtedy mówimy o furtce prawej. Analogicznie ma się sprawa w przypadku furtki lewej.


Łatwiej jest kiedy do czynienia mamy z bramą przesuwną. Również musimy spojrzeć na nią od strony ulicy i jeśli przesuwamy ją w celu otwarcia w prawą stronę to znaczy, że jest to brama prawa. Jeśli w lewo to lewa.

Dobór koloru ogrodzenia i jego wpływ na estetykę domu

Kolor ogrodzenia powinien nawiązywać do któregoś z elementów elewacji budynku, np. do obramowań okien lub do koloru dachówek bądź rynien. W ten sposób podkreśla się spójność ogrodzenia z budynkiem.

Szerokości w świetle słupków

	Szerokość przy słupkach metalowych	Szerokość przy słupkach betonowych
Przęsło	+ 2 cm	+ 2 cm
Brama dwuskrzydłowa	+ 4 cm	+ 8 cm
Brama przesuwana	+ 1 cm	+ 1 cm
Furtka	+ 3 cm	+ 5 cm
Furtka z elekrozaczepem	+ 6 cm	+ 8 cm
Brama łamana	+ 26 cm	brak możliwości montażu



Montaż ogrodzenia Polbram



Montaż łącznika Typu „0”



*Instrukcja Montażu Bramy
dwuskrzydłowej i Furtki – Polbram*



Montaż blokady bramy



*Instrukcja Montażu przesł
ogrodzeniowych Polbram*



*Instrukcja Montażu Bramy
Przesuwnej – Polbram*



Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie zdjęć, informacji zawartych w katalogu, również częściowe tylko za zgodą Polbram Steel Group. Firma Polbram zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych i wyposażenia.







www.bricomarche.pl

Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.