

BRICO **MARCHÉ**



Świat Ogrodzeń



Katalog

2026

 **Kupuj online** na www.bricomarche.pl





Marko



Milan



Dorian



Natan



Leon



Daniel



Hugo



Maciek



Eryk



Kornel



Olaf



Emma



Bruno



Radek



Darek



Tytus



Oskar Plus II



Dlaczego POLBRAM?



**Szeroka gama
asortymentu**



**Systemy z 10-letnią
gwarancją**



**Bramy przystosowane
do automatu**



**Produkty posiadają
certyfikat CE**



**Przęsta przystosowane
pod instalację
skrzynki na gaz**



**Inteligentne rozwiązania
produktowe**



**Zabezpieczenie
metodą DUPLEX**



Prosty i szybki montaż



**Niestandardowe
wymiary elementów
ogrodzeń**



**Każdy produkt z oferty
dostępny w kolorach:
antracyt (RAL 7016), czarny (RAL 9005),
brązowy (RAL 8017)**

Spis Treści

Nowoczesne systemy

- 4 — Dorian
- 6 — Daniel
- 8 — Natan
- 10 — Leon
- 12 — Hugo
- 14 — Maciek
- 16 — Eryk
- 18 — Marko
- 20 — Olaf
- 22 — Milan
- 24 — Emma
- 26 — Kornel

Klasyczne systemy

- 28 — Bruno
- 30 — Radek
- 32 — Darek
- 34 — Tytus
- 36 — Damian
- 38 — Oskar Plus II

- 40 — Akcesoria
- 44 — Automatyka do bram
- 46 — Innowacyjne
rozwiązania produktowe
- 50 — Niestandardowe
rozwiązania
- 52 — Systemy panelowe
- 56 — Bramy panelowe — komplety
- 57 — Furtki panelowe — komplety
- 58 — Panele ogrodzeniowe
- 60 — Porady eksperta
- 62 — Realizacje



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzenie Dorian charakteryzuje się poziomo ułożonymi tralkami. W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu. Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni wyjątkowość każdego budynku. Produkt wykonany z najwyższej jakości materiału co gwarantuje niezmienny wygląd przez wiele lat.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43


SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)

5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,54 m
Uniwersalna

nr: 5901122311263

Uniwersalna z elektrozaczepek
dostosowana do pochwyty

nr: 5903641454988



Przęsło
Szer. 2,00

/ Wys. 1,45 m nr: 5905235298046

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311270

/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459433

/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459426


Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5903641459419

Z automatem

nr: 5905235298053

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5903641459402

Z automatem

nr: 5905235298060

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5901122311256

Z automatem

nr: 5901122312208

Z automatem
inteligentna


nr: 5903641454940

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,54 m

nr: 5903641454957



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

nr: 5903641454971


Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5903641455077

P nr: 5903641455084


Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m


L nr: 5903641455039

P nr: 5903641455046

Z automatem

L nr: 5903641455053

P nr: 5903641455060


Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5901122311287

P nr: 5901122311294

Z automatem

L nr: 5901122312239

P nr: 5901122312246

Szer. 5,00 m x Wys. 1,54 m

L nr: 5903641454995

P nr: 5903641455008

Z automatem

L nr: 5903641455015

P nr: 5903641455022



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

System Daniel to idealne połączenie prostego i funkcjonalnego wzornictwa. Oparty na nowoczesnych technikach, które podkreślają oryginalność dzisiejszych czasów. Ogrodzenie daje możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego, świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą posesji oraz podkreśli jej niezwykle charakter. Produkt ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43



SŁUPKI I AKCESORIA




5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5902276539367
P nr: 5902276539350
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5903641450898
P nr: 5903641450904

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310990
/ Wys. 1,20 m nr: 5902276539343
/ Wys. 0,90 m nr: 5901122310983
/ Wys. 0,60 m nr: 5901122310976

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641458931
Z automatem
nr: 5903641458948
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641458955
Z automatem
nr: 5903641458962
Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5902276539893
Z automatem
nr: 5901891476743
Z automatem
inteligentna
nr: 5903641450881
Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641454360

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5903641450874

Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641450959
P nr: 5903641450966

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641450911
P nr: 5903641450928
Z automatem
L nr: 5903641450935
P nr: 5903641450942

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5902276539305
P nr: 5902276539336
Z automatem
L nr: 5901891476750
P nr: 5901891476767
Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641450997
P nr: 5903641451000
Z automatem
L nr: 5903641451017
P nr: 5903641451024



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

System Natan to wzór ponadczasowy charakteryzujący się prostotą i minimalizmem. Ogrodzenie zdecydowanie podkreśli wyjątkowość posesji. Modny kolor antracytowy świetnie wkomponuje się w nowoczesną architekturę. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43


SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm


5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
Uniwersalna
nr: 5901122311935

Uniwersalna z elektrozapędem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455312




Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459518
/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311928
/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459501
/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459495



Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641459488
Z automatem
nr: 5905235298091
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641459471
Z automatem
nr: 5905235298107

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5901122311942
Z automatem
nr: 5901122312154
Z automatem
inteligentna
nr: 5903641455275


Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5903641455282



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5903641455305



Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641455404
P nr: 5903641455411



Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641455367
P nr: 5903641455374
Z automatem
L nr: 5903641455381
P nr: 5903641455398



Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5901122312161
P nr: 5901122312178
Z automatem
L nr: 5901122312185
P nr: 5901122312192
Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641455329
P nr: 5903641455336
Z automatem
L nr: 5903641455343
P nr: 5903641455350



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Leon to połączenie nowoczesnego wyglądu z delikatną estetyką. Lekka forma ogrodzenia idealnie podkreśli walory ogrodu. Produkt jest zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furka

Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5900652451111

P nr: 5900652451128

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641454445

P nr: 5903641454452


Przęsło

Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122314110

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451135


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459365

Z automatem

nr: 5905235298077

Szer. 4,00 m

x Wys. 1,50 m

nr: 5900652451104

Z automatem

nr: 5900652452415

Z automatem inteligentna

nr: 5903641454407

Szer. 5,00 m


x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454414


Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m


nr: 5903641454438


Brama przesuwna segmentowa z automatem

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454544

P nr: 5903641454551


Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454506

P nr: 5903641454513

Z automatem

L nr: 5903641454520

P nr: 5903641454537


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5900652451319

P nr: 5900652451326

Z automatem

L nr: 5900652452422

P nr: 5900652452439

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454469

P nr: 5903641454476

Z automatem

L nr: 5903641454483

P nr: 5903641454490



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Hugo to proste i nowoczesne ogrodzenie. Jego delikatna forma zadowoli klientów, którzy potrzebują światła. Nowoczesny design świetnie wkomponuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji wyjątkowego charakteru. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany i malowany na modny kolor antracytowy struktura.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43


SŁUPKI I AKCESORIA

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652452477 – łącznik do przęsła typ „L” (4 szt. kpl.)

- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
Uniwersalna

nr: 5901122311317

**Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu**

nr: 5903641455145


Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5903641459464

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122311324

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459457

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5901122311300

Z automatem


nr: 5901122312420

Z automatem inteligentna

nr: 5903641455114


Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641455121


Brama przesuwana segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455237

P nr: 5903641455244


Brama przesuwana bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5903641455190

P nr: 5903641455206

Z automatem

L nr: 5903641455213

P nr: 5903641455220


Brama przesuwana z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5901122311331

P nr: 5901122311348

Z automatem

L nr: 5901122312451

P nr: 5901122312468

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455152

P nr: 5903641455169

Z automatem

L nr: 5903641455176

P nr: 5903641455183



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Maciek z pewnością zadowoli osoby lubiące proste ogrodzenia bez ozdób. Pionowe delikatne tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Świetnie wpasuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji pięknego wyglądu. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie ocynkowany i malowany proszkowo, będzie cieszył przez wiele lat.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43


SŁUPKI I AKCESORIA


- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek przesłowy 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5902276535888
P nr: 5902276535895
**Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty**
L nr: 5903641456975
P nr: 5903641456982

Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 1,20 m
nr: 5902276535864

Brama dwuskrzydłowa
**Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m**
nr: 5903641459631
**Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m**
nr: 5902276535871
**Z automatem
nr: 5903641456944**
**Z automatem inteligentna
nr: 5903641456951**
**Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m**
nr: 5903641456968

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641457057
P nr: 5903641457064
Z automatem
L nr: 5903641457071
P nr: 5903641457088

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5902276535918
P nr: 5902276535901
Z automatem
L nr: 5903641456999
P nr: 5903641457002
Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5903641457019
P nr: 5903641457026
Z automatem
L nr: 5903641457033
P nr: 5903641457040



Lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesne ogrodzenie Eryk na pewno znajdzie swoich zwolenników. Proste, pionowe sztachety zdecydowanie nadadzą posesji wyjątkowego charakteru. Wysoką jakość produktu gwarantują solidne oraz trwałe materiały. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracytowy struktura.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43


SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
Uniwersalna

nr: 5900652451081

**Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty**

nr: 5903641454636


Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,50 m nr: 5901122314011

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652451098

Brama dwuskrzydłowa
**Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m**

nr: 5903641459389

Z automatem

nr: 5905235298084

**Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m**

nr: 5900652451074

Z automatem


nr: 5900652452446

Z automatem inteligentna


nr: 5903641454582

**Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m**

nr: 5903641454605



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641454599


Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454728

P nr: 5903641454735


Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m


L nr: 5903641454681

P nr: 5903641454698

Z automatem

L nr: 5903641454704

P nr: 5903641454711


Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5900652451333

P nr: 5900652451340

Z automatem

L nr: 5900652452453

P nr: 5900652452460

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641454643

P nr: 5903641454650

Z automatem

L nr: 5903641454667

P nr: 5903641454674



Lat Gwarancji*



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft
zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Brama przystosowana
do automatu

*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Marko z pewnością zadowolą osoby lubiące proste ogrodzenia bez zdobień. Pionowe tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Perfekcyjny wygląd ogrodzenia „tralki wychodzące z ziemi” z pewnością zadowolą najbardziej wymagające osoby.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA


RAL 8017 STRUKTURA

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5903641459822 – Zamknięcie do furtki
- 5903641459839 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235208526
P nr: 5905235208601

**Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty**
L nr: 5905235208502
P nr: 5905235208571



Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235208588
/ Wys. 1,60 m nr: 5905235208625




Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235208557
Z automatem
nr: 5905235208564

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235208540
Z automatem
nr: 5905235208533

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235208618
Z automatem
nr: 5905235208595



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235206232
P nr: 5905235206249
Z automatem
L nr: 5905235208519
P nr: 5905235207116



10
Lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytłt zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Olaf to solidny i niezawodny system ogrodzeniowy. Charakteryzuje się wysoką jakością i nowoczesnym stylem. Z pewnością zapewni poczucie prywatności. Zdobienie z blachy perforowanej dodaje charakteru, a modny kolor antracytowy przykuje uwagę każdego przechodnia. Odporność na warunki atmosferyczne sprawi, że przez lata nie trzeba się martwić o wygląd ogrodzenia.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641457507
P nr: 5903641457514
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5903641456678
P nr: 5903641456685

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,58 m nr: 5903641459587
/ Wys. 1,18 m nr: 5903641457521

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m x Wys. 1,58 m
nr: 5903641457460
Z automatem
nr: 5903641457477
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
nr: 5903641457484
Z automatem
nr: 5903641457491
Z automatem inteligentną
nr: 5903641456654

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
nr: 5903641456661

Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641456739
P nr: 5903641456746

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641456692
P nr: 5903641456708
Z automatem
L nr: 5903641456715
P nr: 5903641456722

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641457538
P nr: 5903641457545
Z automatem
L nr: 5903641457552
P nr: 5903641457569



Lat Gwarancji*



OCYNK

PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytłt zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

System Milan to solidne i trwałe ogrodzenie Twojej posesji. Idealnie zapewni poczucie prywatności. Produkt wyróżnia się nie tylko modernistycznym wyglądem, ale również trwałym wykonaniem. Ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na modny kolor antracytowy.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5901122311454
P nr: 5901122311461
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
L nr: 5901122311478
P nr: 5901122311485

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 1,58 m nr: 5901122311515
/ Wys. 1,18 m nr: 5901122311508
/ Wys. 0,78 m nr: 5901122311492

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5905235207765
Z automatem
nr: 5901122311355
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311362
Z automatem
nr: 5901122311386
Szer. 4,00 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311393
Z automatem
nr: 5901122311409
Z automatem inteligentną
nr: 5901122311423
Szer. 5,00 m
x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311430
Z automatem
nr: 5901122311447

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
nr: 5901122311416

Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641455961
P nr: 5903641456029

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5903641450683
P nr: 5903641452120
Z automatem
L nr: 5905235207789
P nr: 5905235207796

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,58 m
L nr: 5901122311522
P nr: 5901122311539
Z automatem
L nr: 5901122311546
P nr: 5905235207772



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 7016 STRUKTURA

Emma to nowoczesne ogrodzenie żaluzyjne. Brak prześwitów między sztachetami gwarantuje poczucie prywatności. Ogrodzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów, ocynkowane i malowane proszkowo, w kolorze antracytowym. Dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce idealnie komponuje się ze współczesną architekturą.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5901122310655

P nr: 5901122310662

Z elektrozaczepem dostosowaną do pochwyty

L nr: 5903641451314

P nr: 5903641451321


Przęsło
Szer. 2,00

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310860

/ Wys. 1,20 m nr: 5901122310679

/ Wys. 0,90 m nr: 5903641459082

/ Wys. 0,60 m nr: 5903641459075


Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459013

Z automatem

nr: 5903641459020

Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641459037

Z automatem

nr: 5903641459044

Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5901122310686

Z automatem


nr: 5901122310693

Z automatem inteligentną

nr: 5903641451307

Szer. 5,00 m
x Wys. 1,50 m

nr: 5903641455619


Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

nr: 5903641451291


Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641451376

P nr: 5903641451383


Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641451338

P nr: 5903641451345

Z automatem

L nr: 5903641451352

P nr: 5903641451369


Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5901122310709

P nr: 5901122310716

Z automatem

L nr: 5901122310723

P nr: 5901122310730

Szer. 5,00 m x Wys. 1,50 m

L nr: 5903641455657

P nr: 5903641455664

Z automatem

L nr: 5903641455671

P nr: 5903641455688



RAL 7016 STRUKTURA

Kornel to nowoczesne i uniwersalne ogrodzenie, które nada przestrzeni niepowtarzalny charakter. Wykonany z deski kompozytowej, która idealnie wpisuje się w obecnie panujące trendy. Najmodniejszy w tym sezonie kolor antracytowy zdecydowanie zachwyci najbardziej wymagających klientów. Wykonany z najlepszej jakości materiałów będzie cieszył przez długie lata.

SŁUPKI I AKCESORIA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5900652459872 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473537 – Zamknięcie do furtki
5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298176
P nr: 5905235298169
**Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty**
L nr: 5905235298268
P nr: 5905235298275

Przęsło
Szer. 2,00
/ Wys. 0,57 m nr: 5905235298183
/ Wys. 0,885 m nr: 5905235298190
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235298206
Szer. 2,50
/ Wys. 1,20 m nr: 5905235298213

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235298121
Z automatem
nr: 5905235298138
Szer. 4,00 m
x Wys. 1,50 m
nr: 5905235298145
Z automatem
nr: 5905235298152
Z automatem inteligentna
nr: 5905235298299

Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem i słupkami
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
nr: 5905235298282

Brama przesuwna segmentowa z automatem
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298343
P nr: 5905235298350

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298305
P nr: 5905235298312
Z automatem
L nr: 5905235298329
P nr: 5905235298336

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,50 m
L nr: 5905235298220
P nr: 5905235298237
Z automatem
L nr: 5905235298244
P nr: 5905235298251



PEŁNY PRĘT



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 9005

W systemie Bruno zauważalne jest połączenie wielu zdobieć. System poprzez łuki oraz klasyczne tralki nadaje ogrodzeniu tradycji i harmonii. Takie ogrodzenie wspaniale komponuje się z bujną roślinnością. System wykonany z pełnego pręta, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały. Całość zabezpieczona została przed korozją ocynkowaniem ogniowym oraz czarną farbą proszkową.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA



pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5901891474039 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5903641457880 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5901891474985 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka

Szer. 1,04 m x Wys. 1,40–1,60 m

Uniwersalna

nr: 5900652450442


Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty

nr: 5903641450829


Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,10–1,30 m

nr: 5900652458202


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m x Wys. 1,40–1,60 m

nr: 5903641459051

Z automatem

nr: 5903641459068

Szer. 4,08 m x Wys. 1,40–1,60 m

nr: 5900652458219

Z automatem

nr: 5901891476569

Z automatem inteligentną

nr: 5903641450812


Brama przesuwna bez przeciwwagi z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m

L nr: 5903641450836

P nr: 5903641450843

Z automatem

L nr: 5903641450850

P nr: 5903641450867


Brama przesuwna

Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m

L nr: 5900652458233

P nr: 5900652458226

Z automatem

L nr: 5901891476576

P nr: 5901891476583



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 9005

Radek to klasyczny model wzbogacony ciekawym detalem. Delikatny łuk, tralki zakończone grotem oraz kolor czarny zdecydowanie podkreślają elegancję tego ogrodzenia. Rewelacyjnie będzie pasował do tradycyjnych domów. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszko.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA


5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
5901891474039 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5903641457880 – Słupek gładki 100 x 100 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furtka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5901721775855
P nr: 5901721775862
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
L nr: 5903641454094
P nr: 5903641454100

Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 1,10–1,28 m
nr: 5901721775848

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 3,50 m
x Wys. 1,40–1,60 m
nr: 5903641459280
Z automatem
nr: 5905235298015
Szer. 4,00 m
x Wys. 1,40–1,60 m
nr: 5901721775879
Z automatem
nr: 5900652451678
Z automatem inteligentna
nr: 5903641454063
Szer. 5,00 m
x Wys. 1,40–1,60 m
nr: 5903641454070

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5903641454155
P nr: 5903641454162
Z automatem
L nr: 5903641454179
P nr: 5903641454186

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5901721775886
P nr: 5901721778771
Z automatem
L nr: 5900652451685
P nr: 5900652451692
Szer. 5,00 m x Wys. 1,40–1,60 m
L nr: 5903641454117
P nr: 5903641454124
Z automatem
L nr: 5903641454131
P nr: 5903641454148



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 9005

System ogrodzeniowy Darek charakteryzuje się delikatnym łukiem oraz ozdobami w postaci szyszek, które nadają ogrodzeniu klasycznego stylu. Takie połączenie idealnie pasuje do większości domów. Produkt bardzo łatwy w montażu, zabezpieczony antykorozyjnie — ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 — Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 — Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 — Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891476149 — Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 — Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 — Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 — Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 — Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 — Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 — Obejma narożna 70 x 70 mm

5901891473483 — Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 — Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 — Zamknięcie do furtki
5900652453825 — Zestaw elementów do furtki
5901891474930 — Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 — Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 — Blokada dolna do bramy





Furika

Szer. 0,90 m x Wys. 1,30–1,50 m, Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
 L nr: 5902276535765
 P nr: 5902276535772


Przęsło

Szer. 2,00 m x Wys. 1,00–1,20 m
 nr: 5902276535741


Brama dwuskrzydłowa

Szer. 3,50 m
 x Wys. 1,30–1,50 m
 nr: 5903641459273


Z automatem
 nr: 5905235298008

Szer. 4,00 m
 x Wys. 1,30–1,50 m
 nr: 5902276535758

Z automatem
 nr: 5903641453882

Z automatem inteligentna
 nr: 5903641453899


Szer. 5,00 m
 x Wys. 1,30–1,50 m
 nr: 5903641453905


Brama przesuwna bez przeciwwagi

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m

L nr: 5903641454001
 P nr: 5903641454018

Z automatem
 L nr: 5903641454025
 P nr: 5903641454032


Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,50 m

L nr: 5902276535796
 P nr: 5902276535789

Z automatem
 L nr: 5903641453943
 P nr: 5903641453950

L nr: 5903641453967
 P nr: 5903641453974

Z automatem
 L nr: 5903641453981
 P nr: 5903641453998



*Po rejestracji zakupu zgodnie z warunkami gwarancji na www.polbram.eu.

RAL 9005

Tytus to klasyczne ogrodzenie, którego ozdobą są delikatne elementy oraz łuk. Ogrodzenie stanowi połączenie wygody, bezpieczeństwa oraz elegancji. Swoim wyglądem i uniwersalnym kolorem bardzo łatwo wpasuje się w większość budynków. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i malowany proszkowo.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm



5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm


5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5902276533723
P nr: 5902276533710
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5903641456807
P nr: 5903641456814

Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 0,90–1,20 m
nr: 5902276533709

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
nr: 5902276533716
Szer. 5,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
nr: 5903641456791
Z automatem
nr: 5903641456777
Z automatem inteligentna
nr: 5903641456784

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5903641456883
P nr: 5903641456890
Z automatem
L nr: 5903641456906
P nr: 5903641456913

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5902276535727
P nr: 5902276535734
Z automatem
L nr: 5903641456821
P nr: 5903641456838
Szer. 5,00 m x Wys. 1,20–1,50 m
L nr: 5903641456845
P nr: 5903641456852
Z automatem
L nr: 5903641456869
P nr: 5903641456876



Lat Gwarancji



OCYNK

PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 9005

Damian to klasyczne ogrodzenie. Delikatne ozdoby, lekki łuk i czarny kolor z pewnością będzie pasował do większości domów. Produkt ocynkowany i pomalowany na kolor czarny, nie wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA


pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA




5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
5901891474039 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
5901891473520 – Zamknięcie do furtki
5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
5902276530722 – Blokada dolna do bramy




Furka
Szer. 0,90 m x Wys. 1,30–1,50 m
L nr: 5902898570601
P nr: 5902898570618
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu
L nr: 5902898570625
P nr: 5902898570632

Przęsło
Szer. 2,00 m x Wys. 1,00–1,20 m
nr: 5902898570649

Brama dwuskrzydłowa
Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
nr: 5902898570571
Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
nr: 5902898570595
Z automatem
nr: 5902898570588

Brama przesuwna bez przeciwwagi
Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
L nr: 5902898570922
P nr: 5905235207840
Z automatem
L nr: 5905235207857
P nr: 5905235207864

Brama przesuwna z zamkiem hakowym
Szer. 4,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
L nr: 5902898570656
P nr: 5902898570663
Z automatem
L nr: 5902898570670
P nr: 5902898570687
Szer. 5,00 m x Wys. 1,30–1,50 m
L nr: 5902898570694
P nr: 5902898570700
Z automatem
L nr: 5902898570717
P nr: 5902898570724



RAL 9005

Oskar Plus II to ogrodzenie, które posiada delikatny ornament i profil wygięty lekko w łuk. Tradycyjny wygląd super sprawdzi się z klasycznym budynkiem. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor czarny z 5 letnią gwarancją.

Produkt dostępny również w kolorach:

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 8017 STRUKTURA

pozostałe akcesoria na str. 40-43

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek przęsłowy 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy




**Furtka****Szer. 0,90 m x Wys. 1,20–1,50 m**

L nr: 5902276532627

P nr: 5902276532757

**Przęsło****Szer. 1,80 m x Wys. 0,90–1,20 m**

nr: 5902276532764

**Brama dwuskrzydłowa****Szer. 4,00 m x Wys. 1,20–1,50 m**

nr: 5902276532610



Klamka z szyldem
Ocynk + RAL 7016 STR.
nr: 5902276532771



Klamka z szyldem
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276539626



Zestaw elementów
do furtki z elektrozaczepem:
Ocynk + RAL 9005
nr: 5902276530500
Ocynk + RAL 7016 STR.
nr: 5903641450331



Zamknięcie
dolne do bramy
nr: 5901891474923



Zamknięcie
górne do bramy
nr: 5901891474930



Blacha z nakrętką
80 x 80 mm $\varnothing$ 16 mm
Ocynk nr: 5900652456864



Kapturki 70 x 70 RAL 9005
(kpl. 3 szt.)
nr: 5902276531323



Kapturki 50 x 50 RAL 9005
(kpl. 3 szt.)
nr: 5902276531330



Blokada dolna do bramy
Ocynk
nr: 5902276530722



Zawias kolanowy
M 16,0 kpl. 2 szt.)
nr: 5901891473476



Nakrętki zrywalne M8
(kpl. 12 szt.)
nr: 5902276530470



Zamek wąski do furtki
nr: 5901891476255



Pochwyty
nr: 5902276530494



Gałka stała
nr: 5901721772090



Elektrozaczep
nr: 5901721772113



Zawias z kotwą
nr: 5902276530920



Ogranicznik otwarcia bramy
nr: 5903641450324



Skrzynka na automat do bramy przesuwanej

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452083

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641453462

OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641452090

**PODSTAWA MONTAŻOWA
AUTOMATU**
nr: 5903641452106



Przykręcane gniazdo najazdu
OCYNK kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451802



Samoamykacz do furtki
nr: 5903641451833



Słupki zintegrowane urządzenia zabudowane

OCYNK + RAL 9005 H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451864

OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641453455

OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451871



Przykręcany górny łapacz bramy

OCYNK + RAL 9005
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451819

OCYNK + RAL 9005 STR. kpl. śruby montażowe
nr: 5903641453431

OCYNK + RAL 7016 STR. kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451826



Słupki zintegrowane
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
nr: 5903641451840

OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
nr: 5903641453448

OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
nr: 5903641451857



Słupki bramowe z lampą LED
70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452212

RAL 9005
nr: 5903641452229

Słupki bramowe z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452137

RAL 9005 STR.
nr: 5903641455985
RAL 9005
nr: 5903641452144

Słupki bramowo-furtkowe z lampą LED
70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452236

RAL 9005
nr: 5903641452243

Słupki bramowo-furtkowe z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452151

RAL 9005 STR.
nr: 5903641455992
RAL 9005
nr: 5903641452168

Słupki gładkie z lampą LED
70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452199

RAL 9005 STR.
nr: 5903641452205
RAL 9005
nr: 5903641453516

Słupki gładkie z lampą LED
100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452113

RAL 9005 STR.
nr: 5903641455954
RAL 9005
nr: 5903641453509




Pochwyt duży

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452052

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456050

INOX
nr: 5903641452007




Oświetlenie LED daszek słupek:

RAL 7016 STR.
100 x 100 mm
nr: 5903641452069
70 x 70 mm
nr: 5903641452076



RAL 9005 STR.
100 x 100 mm
nr: 5903641457798
70 x 70 mm
nr: 5903641457804



Listwa maskująca zawiasy (1,50 m)

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451970

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456036

OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641451963

Listwa maskująca uchwyty przęsa (1,20 m)

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641451994

OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641456043

OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641451987



Klawiatura kodowa z czytnikiem papilarnym

nr: 5903641451895



Pochwyt mały kpl. 2 szt.

OCYNK
nr: 5903641452045

OCYNK + RAL 6005
nr: 5903641452038

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
nr: 5903641452021

OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641454421

OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641452014



Moduł Wi-Fi Nice SDP-01

nr: 5903641451918



Klawiatura kodowa

nr: 5902276531378



Sterowniki BleBox

Sterowanie oświetleniem led
nr: 5903641451925

Sterowanie elektrozapczepem
nr: 5903641451932

Sterowanie bramą garażową
nr: 5903641451949


Sterowanie roletami
nr: 5903641451956





Radioodbiornik uniwersalny NICE R 200

nr: 5901721772052



Zestaw elementów
do furtki




Łącznik do przęsła
typ „T”





Zawias
kolanowy




Blacha z nakrętką
80 x 80 mm Ø16 mm





Łącznik do przęsła
typ „O”




Blokada
do bramy




Zamknięcie
górne do bramy



Zamknięcie
dolne do bramy



Zamknięcie
do furtki



Instrukcje montażu dostępne są na stronie [www](http://www.polbram.eu) oraz w serwisie YT.
Właśnie Tu znajdziesz najbardziej aktualne wiadomości i pliki do pobrania.


POLBRAM
STEEL GROUP

www.polbram.eu



Polbram Ogrodzenia






Filo400 KIT / do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5,5 m i ciężarze do 400 kg
nr: 5901891478341

Elementy zestawu

- 1 automat, 1 szt.
- 2 klucz do regulacji, 1 szt.
- 3 soczewki, 2 szt.
- 4 zestaw śrub mocujących
- 5 blacha montażowa, 1 szt.
- 6 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 7 kluczyk wysprzęglający, 3 szt.



Zalety automatyki:

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- system wykrywania przeszkód
- funkcja zapobiegania zmiążdżeniu
- częściowe otwieranie dla pieszych

Parametry

szybkość otwierania	11 sek.*	zakres temperatur	-20° do 55°C
skrzydło bramy	do 400 kg	silnik	24 V
maks. dł. skrzydła	5,5 m (światło wjazdu)	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230 V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
otwieranie przy braku zasilania	tak/kluczyk	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12453
wbudowana antena wewnętrzna	tak	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

Dodatkowe akcesoria



Listwa zębata do bramy przesuwnej 4,0 m
nr: 5901721772069
Listwa zębata do bramy przesuwnej 5,0 m
nr: 5903641459624



Radioodbiornik uniwersalny
nr: 5901721772052



ECC05 Pilot czterokanałowy
nr: 5901891479065



Moduł Wi-Fi NICE SDP-01
nr: 5903641451918



PH200 Komplet fotokomórek
nr: 5902276531361



Zasilanie awaryjne do automatu do bram przesuwnych
nr: 5902276531552
Zasilanie awaryjne do automatu do bram dwuskrzydłowych
nr: 5902276531569



Alto100KIT / do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 2,0 m i ciężarze skrzydła do 60 kg
Zestaw polecany na wąskie słupki nr: 5901891478334



Listwa montażowa (do bram 4,00 m)
OCYNK + RAL 7016
nr: 5900652450657
OCYNK + RAL 9005 CZARNY STR.
nr: 5901122312710

Ładowarka sieciowa
nr: 5902276531545

Klawiatura kodowa
nr: 5902276531378

Klawiatura kodowa z czytnikiem papilarnym
nr: 5903641451895

Blebox sterowanie:
oświetleniem led nr: 5903641451925
bramą garażową nr: 5903641451949
elektrozaczepem nr: 5903641451932
roletami nr: 5903641451956

Centrala do sterowania oświetleniem
nr: 5902276531521

FL200 Lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną
nr: 5901721772014

SOLEKIT Zestaw zasilania słonecznego
nr: 5902276531538



Elementy zestawu

- 1 silownik elektromechaniczny, 2 szt.
- 2 zestaw ramion do silowników
- 3 zestaw łączników do ramion silowników
- 4 łączniki do bramy, 2 szt.
- 5 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 6 kluczyk wysprężający, 3 szt.
- 7 zestaw śrub mocujących
- 8 blacha montażowa, 2 szt.
- 9* listwa montażowa, 2 szt.

* dodawana przy zakupie bram z pełną ramą

Zalety automatyki

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- automatyczne ustawienia
- częściowe otwieranie dla pieszych
- stopione zatrzymanie bramy

Parametry

szybkość otwierania	16 sek.*	wbudowana antena wewnętrzna	tak
skrzydło bramy	do 60 kg	silnik	24V
maks. dł. skrzydła	2,0 m	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
maks. kąt otwarcia	100°	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12445
otwieranie przy braku zasilania	tak / kluczyk	norma	EN 60335-2-103

Do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła 2,5 m / Aria400 nr: 5902276538643

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy





Automatyczne bramy łamane*

Zalety automatycznych bram łamanych:

- idealnie sprawdzają się na małych posesjach
- umożliwiają montaż w miejscu gdzie nie istnieją warunki do zastosowania tradycyjnych rozwiązań
- zajmuje o połowę mniej miejsca niż klasyczna brama
- złożone są z dwóch skrzydeł, które podczas otwierania składają się na pół
- funkcjonalne i wygodne w użytku
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- estetyczny wygląd

Elementy zestawu:


- zawiasy bramy łamanej
- automat
- słupy 100 x 100 mm – 2 szt.
- blokada otwarcia bramy



* Brama dostępna tylko w wersji na słupki metalowe

* Szerokość w świetle słupów: 426 cm

Brama przesuwna segmentowa z automatem



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:


- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- automat,
- rolka jezdną 4 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- szyna prowadząca 3 szt.,
- listwa zębata 3 szt.
- słupek najazdowy 1 szt.,
- maskownica mechanizmu 2 szt.,
- mechanizm bramy segmentowej 1 szt.
- ogranicznik otwarcia bramy

Zalety automatycznych bram segmentowych:


- idealna gdy podjazd jest krótki i gdzie działka jest zbyt wąska
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- unikatowa, nowoczesna
- brama z pewnością zaspokozi oczekiwania najbardziej wymagających klientów

Przestrzeń potrzebna do otwarcia bram



Brama segmentowa



Brama przesuwna bez przeciwwagi




Brama przesuwna standardowa



Brama segmentowa

Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem i bez automatu



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:

- Wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- rolka jezdna 2 szt.,

- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- szyna prowadząca 2 szt.,

dodatkowo do bram z automatem:

- automat,
- listwa zębata 5 szt.

Zalety bram przesuwnych bez przeciwwagi:

- doskonałe w przypadku gdy podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową
- bardzo dobrze sprawdzi się gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną bramę przesuwą
- Do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama przesuwna
- brama przesuwa się na rolkach po szynie prowadzącej
- minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla 4m bramy)

Brama dwuskrzydłowa inteligentna z automatem



Aplikacja w wersji:



Android



iOS

Zalety dwuskrzydłowych bram inteligentnych:



otwieranie i zamykanie za pomocą smartfona lub tabletu



podwyższona klasa wodoszczelności



nieograniczony zasięg – gdziekolwiek jesteś



prosty montaż



możliwość rozbudowy (np. o sterowanie roletami)

Elementy zestawu:

- Zawiasy,
- automat + blebox +komplet fotokomórek
- Listwa montażowa (dodawana do bram z pełną ramą).


Słupek zintegrowany



słupek zintegrowany od strony posesji

- wideodomofon*
- klawiatura kodowa*
- czytnik linii papilarnych*
- czujnik zmierzchowy*
- zasilanie urządzeń niskonapięciowych*
- podświetlany nr domu*
- włącznik czasowy*
- skrzynka na listy*
- gniazdo zasilające*
- centrala sterująca bramą*
- elektroniczny sterownik nawadniania*

Słupek z oświetleniem led







- pomarańczowe światło ostrzegawcze,
- białe światło zmierzchowe
- regulacja jasności oświetlenia*
- energooszczędna technologia led
- dostosowany do warunków atmosferycznych
- zasilanie 12V

* możliwość zwiększenia funkcjonalności w opcji dodatkowej



Niestandardowe wymiary elementów ogrodzeń





Przęsła przystosowane pod instalację skrzynek na gaz



Pod indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania przęsła z wycięciem na skrzynki przyłączeniowe instalacji gazowej

Produkty dostępne w trzech kolorach:

RAL 7016 (antracyt)

RAL 7016 STRUKTURA

RAL 9005 (czarny)


RAL 9005 STRUKTURA

RAL 8017 (brązowy)

RAL 8017 STRUKTURA



RAL 7016 ANTRACYT POŁYSK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,00 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200254


Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450343

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450336

Z automatem
nr: 5903641451673
Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454964

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450527

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454780



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641457118
prawa nr: 5903641457125

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5900652450381
prawa nr: 5900652450398

Z automatem
lewa nr: 5903641451789
prawa nr: 5903641451796

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451765
prawa nr: 5903641451772

Z automatem
lewa nr: 5903641451741
prawa nr: 5903641451758

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456470
prawa nr: 5903641456487



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451703
prawa nr: 5903641451710

Z automatem
lewa nr: 5903641451727
prawa nr: 5903641451734



Furtka

Wys.: 1,00 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200315
prawa nr: 5905235200322

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450237
prawa nr: 5900652450244

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450480
prawa nr: 5900652450497

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451680
prawa nr: 5903641451697


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450251
prawa nr: 5900652450268

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652450565 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450275 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652450596 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450282 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5901122312598 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5901122312703 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5905235208472 – Słupek gładki 6 x 4 x 170 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5901122312604 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5901122312611 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5903641456586 – Słupek gładki 6 x 4 x 270 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652452484 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 7016 POŁYSK



5
lat Gwarancji



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Zawiasy
w komplecie





Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

RAL 6005 ZIELONY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,00 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200247


Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776111

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770089

Z automatem
nr: 5903641451413
Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455466

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776746

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455138



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774537
prawa nr: 5901721778832


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770102
prawa nr: 5901721778849

Z automatem
lewa nr: 5903641451444
prawa nr: 5903641451451

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451529
prawa nr: 5903641451536

Z automatem
lewa nr: 5903641451505
prawa nr: 5903641451512


Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774544
prawa nr: 5901721778856



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451468
prawa nr: 5903641451475

Z automatem
lewa nr: 5903641451482
prawa nr: 5903641451499



Furtka

Wys.: 1,00 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200292
prawa nr: 5905235200308

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774490
prawa nr: 5901721774506

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770096
prawa nr: 5901721770423

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu
lewa nr: 5903641451420
prawa nr: 5903641451437


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774513
prawa nr: 5901721774520

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652453894 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901721776142 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 6005

5901891478204 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5902276530258 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 6005
5901721770133 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901721776135 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 6005

5905235208465 – Słupek gładki 6 x 4 x 170 cm OCYNK + RAL 6005
5900652457724 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901891470130 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK + RAL 6005
5901721770829 – Słupek gładki 6 x 4 x 270 cm OCYNK + RAL 6005
5901891474633 – Zamknięcie do furtki OCYNK+RAL 6005



5 lat Gwarancji



OCYNK

PRODUKT OCYNKOWANY



Malowane proszkowo



Zawiasy w komplecie





Produkty posiadają certyfikat CE



Bramy przystosowane do automatu

RAL 9005 CZARNY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,00 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200261

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456241


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456296

Z automatem
nr: 5903641456302

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455299

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456494

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641456462



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456272
prawa nr: 5903641456289

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456357
prawa nr: 5903641456364

Z automatem
lewa nr: 5903641456371
prawa nr: 5903641456388

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641456395
prawa nr: 5903641456401

Z automatem
lewa nr: 5903641456418
prawa nr: 5903641456425

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456524
prawa nr: 5903641456531



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456432
prawa nr: 5903641456449

Z automatem
lewa nr: 5903641456456
prawa nr: 5903641456463



Furtka

Wys.: 1,00 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200339
prawa nr: 5905235200346

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456258
prawa nr: 5903641456265

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456319
prawa nr: 5903641456326

Z elektrozapczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641456333
prawa nr: 5903641456340

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456500
prawa nr: 5903641456517

SŁUPKI I AKCESORIA

5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456548 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

5901891478228 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456562 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK + RAL 9005
5901891476149 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456555 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

5905235208403 – Słupek gładki 6 x 4 x 170 cm OCYNK + RAL 9005
5901891478099 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
5903641456579 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK + RAL 9005
5901891473520 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 9005



5
lat Gwarancji



PRODUKT
OCYNKOWANY



Zawiasy
w komplecie




Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

OCYNK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,00 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5905235200230


Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901891473681

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770058

Z automatem
nr: 5903641451659
Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455732

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776098

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455626



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776081
prawa nr: 5901721778801

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770072
prawa nr: 5901721778818

Z automatem
lewa nr: 5903641451574
prawa nr: 5903641451581

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451659
prawa nr: 5903641451666

Z automatem
lewa nr: 5903641451635
prawa nr: 5903641451642


Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776104
prawa nr: 5901721778825



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451598
prawa nr: 5903641451604

Z automatem
lewa nr: 5903641451611
prawa nr: 5903641451628



Furtka

Wys.: 1,00 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5905235200278
prawa nr: 590523200285

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901891473834
prawa nr: 5901891473841

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770065
prawa nr: 5901721770416

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451550
prawa nr: 5903641451567


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721776067
prawa nr: 5901721776074

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652453887 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK
5901721774643 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK

5901891478198 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK
5902276530265 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK
5901721770119 – Słupek gładki 7 x 7 x 200 cm OCYNK
5901721774636 – Słupek gładki 7 x 7 x 240 cm OCYNK

5905235208458 – Słupek gładki 6 x 4 x 170 cm OCYNK
5900652457717 – Słupek gładki 6 x 4 x 200 cm OCYNK
5900652456147 – Słupek gładki 6 x 4 x 240 cm OCYNK
5901721770867 – Słupek gładki 6 x 4 x 270 cm OCYNK
5900652458806 – Zamknięcie do furtki OCYNK



1. Zawiasy
2. Zamknięcie górne bramy
3. Zamknięcie dolne bramy
4. Słupy bramowe 70 x 70 mm

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450671	

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450701	
z automatem nr: 5903641456067	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450688	


OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450718	
z automatem nr: 5903641456074	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312529	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312567	
z automatem nr: 5903641456081	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456098	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456104	
z automatem nr: 5903641456111	



Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450763	
prawa nr: 5900652450770	

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450824	
prawa nr: 5900652450831	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty	
lewa nr: 5903641456128	
prawa nr: 5903641456135	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450787	
prawa nr: 5900652450794	


OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450848	
prawa nr: 5900652450855	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty	
lewa nr: 5903641456142	
prawa nr: 5903641456159	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312543	
prawa nr: 5901122312550	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312574	
prawa nr: 5901122312581	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty	
lewa nr: 5903641456166	
prawa nr: 5903641456173	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456180	
prawa nr: 5903641456197	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456203	
prawa nr: 5903641456210	
Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty	
lewa nr: 5903641456227	
prawa nr: 5903641456234	



OCYNK	Drut Ø 3,2 m m Oczko 80x200	RAL 6005 zielony
Wysokość: 1,03 m nr: 5905235215845	Wysokość: 1,03 m nr: 5905235215869	
Wysokość: 1,23 m nr: 5905235215890	Wysokość: 1,23 m nr: 5905235215913	
Wysokość: 1,52 m nr: 5905235215944	Wysokość: 1,52 m nr: 5905235215968	

OCYNK	Drut Ø 4,0 m m Oczko 55x200	RAL 6005 zielony
Wysokość: 1,03 m nr: 5905235215999	Wysokość: 1,03 m nr: 5905235216002	
Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216040	Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216057	
Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216095	Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216101	
Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216149	Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216156	
Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216194	Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216200	



OCYNK	Drut Ø 5,0 m m Oczko 55x200	RAL 6005 zielony
Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216248	Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216255	
Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216293	Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216309	
Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216347	Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216354	
Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216392	Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216408	

RAL 7016 antracyt połysk	Drut Ø 3,2 m m Oczko 80x200	RAL 9005 czarny
Wysokość: 1,03 m nr: 5905235215852	Wysokość: 1,03 m nr: 5905235215876	
Wysokość: 1,23 m nr: 5905235215906	Wysokość: 1,23 m nr: 5905235215920	
Wysokość: 1,52 m nr: 5905235215951	Wysokość: 1,52 m nr: 5905235215975	



RAL 7016 antracyt połysk	Drut Ø 4,0 m m Oczko 55x200	RAL 9005 czarny
Wysokość: 1,03 m nr: 5905235216019	Wysokość: 1,03 m nr: 5905235216026	
Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216064	Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216071	
Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216118	Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216125	
Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216163	Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216170	
Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216217	Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216224	

RAL 7016 antracyt połysk	Drut Ø 5,0 m m Oczko 55x200	RAL 9005 czarny
Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216262	Wysokość: 1,23 m nr: 5905235216279	
Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216316	Wysokość: 1,52 m nr: 5905235216323	
Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216361	Wysokość: 1,72 m nr: 5905235216378	
Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216415	Wysokość: 2,00 m nr: 5905235216422	



Panele STRONG




RAL 7016
antracyt



RAL 6005
zielony



OCYNK



OCYNK

Długość
5/4/5
Oczko
50x200

RAL 6005 zielony

Wysokość: 1,23 m
nr: 5905235200025
Wysokość: 1,43 m
nr: 5901891479355
Wysokość: 1,63 m
nr: 5905235200056

Wysokość: 1,23 m
nr: 5905235200001
Wysokość: 1,43 m
nr: 5901891479362
Wysokość: 1,63 m
nr: 5905235200032

RAL 7016 antracyt polysk

Długość
5/4/5
Oczko
50x200

Wysokość: 1,23 m
nr: 5905235200018
Wysokość: 1,43 m
nr: 5901122310747
Wysokość: 1,63 m
nr: 5905235200049

AKCESORIA DO PANELI

OBEJMY OCYNK
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474138
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474114
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474121

OBEJMY OCYNK
Ral 6005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474169
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474145
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474152

OBEJMY OCYNK
Ral 7016 Polysk
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901122312666
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901122312673
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901122312680

OBEJMY OCYNK
Ral 9005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891478259
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891478266
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891478273



OBEJMY OCYNK
Ø 5,0mm
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5905235213650
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5905235213667
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5905235213674

OBEJMY OCYNK
Ral 6005 Ø 5,0mm
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5905235213681
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5905235213698
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5905235213704


OBEJMY OCYNK
Ral 7016 Polysk Ø 5,0mm
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5905235213711
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5905235213636
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5905235213643

OBEJMY OCYNK
Ral 9005 Ø 5,0mm
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891471403
Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891471410
Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891471427



AVOCLIPY

Ocynk (komplet 6 szt.)
nr: 5901721772335
Ocynk + Ral 6005 (komplet 6 szt.)
nr: 5901721772342
Ocynk + Ral 9005 (komplet 6 szt.)
nr: 5901721774186
Ocynk + Ral 7016 Polysk (komplet 6 szt.)
nr: 5901122312697



KAPTURKI

Szare (komplet 6 szt.)
nr: 5905235214022
Zielone (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530340
Czarne (komplet 6 szt.)
nr: 5903641456647



MOCOWANIE DO PODMURÓWEK

Ocynk
nr: 5902276530364
Ocynk + Ral 6005
nr: 5903641450355
Ocynk + Ral 7016 Polysk
nr: 5903641450348
Ocynk + Ral 9005
nr: 5905235206072



OBEJMA TRZEMIENNA
Ocynk
nr: 5902276530272





Jakie ogrodzenie wybrać?

Ogrodzenie wokół naszej posesji pełni niezwykle ważną rolę praktyczną oraz dekoracyjną. Chroni przed niepożądanymi gośćmi, zapewnia prywatność, daje poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie służy jako ozdoba otoczenia oraz jest wizytówką domu.

Jakie są rodzaje ogrodzeń?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń. Wybór ich wzoru zależy od wielu czynników takich jak np. typ domu, rodzaj elewacji czy miejsce zamieszkania.

Ogrodzenia nowoczesne — charakteryzują się prostymi kształtami i minimalizmem. Pozbawione są zdobień czy łuków. Obecnie często występują w modnych odcieniach szarości, co nadaje im uroku. Pasują do modernistycznych trendów panujących w budownictwie, gdzie panuje zasada „mniej znaczy więcej”.

Ogrodzenia klasyczne — są bogato zdobione i odzwierciedlają tradycyjne wzornictwo. Pasują do większości typów zabudowy. Występują w różnorodnych formach oraz kolorach. Wraz z ogrodem tworzą spójną całość i nadają posesji przyjazny charakter. Polecane do domów w stylu klasycznym i dla osób ceniących tradycyjne wzory.

Ogrodzenia panelowe (tzw. przemysłowe) — składają się z prętów. Występują w różnych wysokościach (od 1,20 m do 1,70 m) oraz kolorach (ocynk, RAL 6005 – zielony, RAL 7016 – antracyt, RAL 9005 – czarny). Ponadto często stosowane są jako ogrodzenia osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy obiektów sportowych.

Czy warto montować napęd do bramy?

Bramy wjazdowe wyposażone w napędy stają się standardem. Bez względu na to czy są to bramy skrzydłowe czy przesuwne. Jest to przede wszystkim wygodniejsze i bezpieczniejsze – otwieramy bramę nie wychodząc z samochodu. Dodatkowo, jeśli zaopatrzymy ją w komplet fotokomórek, nie będzie ryzyka, że zamykając się skrzydło uderzy w nasze auto lub coś przytnie. Kupując automatykę musimy dobrać ją tak, aby mieć pewność, że jej moc i siłowniki będą spełniały swoje zadanie. Takie rozwiązanie to z pewnością dobra inwestycja, przede wszystkim ułatwiająca codzienne czynności, ale również poprawiająca komfort użytkowania.

Ochrona przed korozją

Kupując ogrodzenie, bramę, furtkę, przęsła należy sprawdzić jak są one zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Powinniśmy wybierać te, które gwarantują kilkuletnią ochronę przed korozją bez konieczności naszej ingerencji.

Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia przed korozją, obecnie najpowszechniejszą, jest tak zwana metoda duplex. Polega ona, w pierwszej kolejności, na cynkowaniu ogniowym poszczególnych elementów ogrodzenia. Jest to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Po takim zabiegu produkty są bardziej odporne na tarcia i uderzenia oraz zabezpieczone są na całej powierzchni. Kolejnym etapem jest malowanie proszkowe. Dzięki nałożonej powłoce elementy są pięknie wykończone i co najważniejsze, zabezpieczone przed korozją. Dopiero po takim zabiegu mamy pewność, że ogrodzenie będzie służyło przez lata.

Jak rozpoznać kierunek furtek i bram?

Warto wiedzieć jak odróżniać kierunki tych elementów. Nie jest to trudne (choć wiele osób ma z tym problem w trakcie zakupu), a jednak bardzo pomocne przy wyborze odpowiednich ogrodzeń. W przypadku furtki należy spojrzeć na nią od strony ulicy. Jeśli słupek z zawiasami znajduje się po prawej stronie (tym samym otwiera się ona na prawo w stronę posesji) wtedy mówimy o furtce prawej. Analogicznie ma się sprawa w przypadku furtki lewej.

Łatwiej jest kiedy do czynienia mamy z bramą przesuwną. Również musimy spojrzeć na nią od strony ulicy i jeśli przesuwamy ją w celu otwarcia w prawą stronę to znaczy, że jest to brama prawa. Jeśli w lewo to lewa.

Dobór koloru ogrodzenia i jego wpływ na estetykę domu

Kolor ogrodzenia powinien nawiązywać do któregoś z elementów elewacji budynku, np. do obramowań okien lub do koloru dachówek bądź rynien. W ten sposób podkreśla się spójność ogrodzenia z budynkiem.

Szerokości w świetle słupków

	Szerokość przy słupkach metalowych	Szerokość przy słupkach betonowych
Przęsło	+ 2 cm	+ 2 cm
Brama dwuskrzydłowa	+ 4 cm	+ 7 cm
Brama przesuwna	+ 1 cm	+ 1 cm
Furtka	+ 3 cm	+ 4,5 cm
Furtka z elekrozaczepem	+ 6 cm	+ 7,5 cm
Brama łamana	+ 26 cm	brak możliwości montażu



*Montaż ogranicznika
otwarcia bramy*



*Montaż samozamykacza
sprężynowego do furtki*



*Instrukcja Montażu Bramy
dwuskrzydłowej i Furtki – Polbram*



*Montaż bramy przesuwnej
bez przeciwwagi – Polbram*



*Instrukcja Montażu przęseł
ogrodzeniowych – Polbram*



*Instrukcja Montażu Bramy
Przesuwnej – Polbram*



Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie zdjęć, informacji zawartych w katalogu, również częściowe tylko za zgodą Polbram Steel Group. Firma Polbram zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych i wyposażenia.





BRICOMARCHÉ



www.bricomarche.pl

Rysunki oraz zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Różnice pomiędzy rysunkami i zdjęciami w katalogu, a rzeczywistym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.