




## 66115 KB C35F 7W E14 WW

Źródło światła LED

8595715701158



Wydajne źródła światła KingBerry o mocy 7W są odpowiednikiem tradycyjnych żarówek w kształcie świeczki o mocy 75W. Ponadprzeciętna skuteczność świetlna (150 lumenów z Wata) sprawia, że te źródła światła są ponad 10 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników! Wysoka skuteczność świetlna to duża oszczędność energii elektrycznej i oddech dla budżetu domowego.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 97

Głębokość [mm]: 35

Średnica [mm]: 35

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1055

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320


Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne



## 66115 KB C35F 7W E14 WW

### Źródło światła LED



**Źródło światła:** C35

**Rodzaj diody:** LED FILAMENT

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Trzonek (Źródło światła):** E14

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Kształt:** świeczka

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 7

**Klasa efektywności energetycznej:** D

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1055

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 7

**Wysokość źródła światła [mm]:** 97

**Szerokość źródła światła [mm]:** 35

**Głębokość źródła światła [mm]:** 35

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.458

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.41

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 75

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 94

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,93

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ):** 0,5



## 66115 KB C35F 7W E14 WW

### Źródło światła LED

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy  
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0  
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 10  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100  
Masa jednostkowa netto [g]: 14  
Gramatura [g]: 28  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11  
Waga kartonu [kg]: 2.8  
Szerokość kartonu [cm]: 22  
Wysokość kartonu [cm]: 25  
Długość kartonu [cm]: 42  
Objętość kartonu [m³]: 0.0231

