




66019 KB A60F 5,9WE27 830WW

Źródło światła LED

8595715700199



Żarówki LED A60F marki KingBerry mają kształt zbliżony do tradycyjnych źródeł światła, a ponadto są w ozdobnej formie "filamentów". Te energooszczędne LEDowe źródła światła pasując do lamp gdzie wymagany jest trzonek E27. Dodatkowo przy mocy 5,9W emitują tyle światła co tradycyjne żarówki 60W, są więc dla nich energooszczędną alternatywą.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 106

Głębokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 60

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Barwa światła: ciepłobiała


Trzonek (Źródło światła): E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000



66019 KB A60F 5,9WE27 830WW

Źródło światła LED



Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :

6

Klasa efektywności energetycznej : D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 5,9

Wysokość źródła światła [mm] : 106

Szerokość źródła światła [mm] : 60

Głębokość źródła światła [mm] : 60

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.44

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W] : 60

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$) : 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4



66019 KB A60F 5,9WE27 830WW

Źródło światła LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 30

Gramatura [g]: 50

Waga sztuki brutto [g]: 44

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Waga kartonu [kg]: 5

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 24

Długość kartonu [cm]: 63.5

Objętość kartonu [m³]: 0.048768

