

1. Ryzyko Porażenia Prądem

- Zagrożenie: Uszkodzone przewody lub wtyczki mogą przewodzić prąd, powodując ryzyko porażenia.
- Środek Ostrożności: Regularnie sprawdzaj przewody i wtyczki pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznych defektów, takich jak pęknięcia w izolacji, natychmiast zaprzestań używania kabla i wymień go na nowy.

2. Ryzyko Przegrzania

- Zagrożenie: Długotrwałe użytkowanie przewodów o niskiej jakości w warunkach wysokiego obciążenia (np. przesyłanie sygnałów 4K/8K) może prowadzić do ich przegrzewania i uszkodzeń.
- Środek Ostrożności: Używaj przewodów o odpowiedniej specyfikacji technicznej, dostosowanych do wymagań urządzeń. Unikaj zginania przewodów w sposób ograniczający przepływ prądu.

3. Ryzyko Skaleczeń

- Zagrożenie: Ostre krawędzie uszkodzonych wtyczek lub przerwanych osłon mogą powodować skaleczenia podczas instalacji lub użytkowania.
- Środek Ostrożności: Przed każdym użyciem sprawdź stan końcówek przewodów. Jeśli zauważysz ostre krawędzie lub przerwania, wymień przewód na nowy.

4. Ryzyko Uszkodzeń w Wilgotnym Środowisku

- Zagrożenie: Wilgoć może powodować korozję styków wtyczek oraz zwarcia w przewodach.
- Środek Ostrożności: Używaj przewodów w miejscach suchych i dobrze wentylowanych. W przypadku stosowania w wilgotnym środowisku używaj kabli z oznaczeniem klasy ochrony (np. IPX).

5. Zagrożenie Potknięciem się

- Zagrożenie: Luźno ułożone przewody na podłodze mogą stanowić ryzyko potknięcia i upadku.
- Środek Ostrożności: Zabezpiecz przewody za pomocą uchwytów, rynienek

kablowych lub organizatorów przewodów.

6. Ryzyko Uszkodzenia Izolacji

- Zagrożenie: Przeciąganie przewodów przez ostre krawędzie lub ich nadmierne zginanie może prowadzić do uszkodzenia izolacji.
- Środek Ostrożności: Instaluj przewody zgodnie z zaleceniami producenta, unikając przeciągania przez ostre powierzchnie. Zastosuj osłony chroniące kable w miejscach narażonych na uszkodzenia.

7. Ryzyko Zakłóceń Sygnału

- Zagrożenie: Używanie niskiej jakości przewodów lub ich nieodpowiednie ułożenie obok przewodów zasilających może powodować zakłócenia w przesyłanym sygnale.
- Środek Ostrożności: Używaj ekranowanych przewodów audio-video o wysokiej jakości. Instaluj je z dala od przewodów elektrycznych.

8. Zagrożenie dla Dzieci

- Zagrożenie: Długie kable mogą stanowić ryzyko uduszenia dla dzieci lub być przez nie uszkodzone.
- Środek Ostrożności: Utrzymuj kable poza zasięgiem dzieci. W przypadku konieczności ich ekspozycji używaj osłon ochronnych.

9. Ryzyko Uszkodzeń przy Niewłaściwym Czyszczeniu

- Zagrożenie: Użycie wody lub agresywnych środków czyszczących może uszkodzić kable lub styki wtyczek.
- Środek Ostrożności: Czyść przewody wyłącznie suchą ściereczką lub środkami zalecanymi przez producenta. Unikaj stosowania płynów czyszczących, które mogą przeniknąć do wnętrza kabla.

10. Zagrożenie Awariami z Powodu Niewłaściwej Konserwacji

- Zagrożenie: Zanieczyszczone styki wtyczek mogą prowadzić do utraty jakości przesyłanego sygnału.
- Środek Ostrożności: Regularnie czyść styki wtyczek za pomocą odpowiednich

środków do konserwacji, takich jak izopropanol, aby zapewnić optymalne przewodzenie.